

CATALOGO MARMO - GRANITO



2027

MARCARÉ		118
	Matite e pastelli   	120
	Marcatori 	124
	Gessi e pastelli 	128
MISURARE		130
	Metri	132
	Flessometri	134
	Misuratori per grandi spazi	135
	Calibri	136
	Livelle	137
	Squadre	138
	Righe	139
	Nastro adesivo metrico	139
SOLLEVARE		140
	Ventose a batteria GRABO®	142
	Ventose a batteria	144
	Pistone elettrico per ventose a pistone manuali	145
	Ventose a pistone	146
	Ventose manuali	147
	Ventosa a colonna	147
	Pinze manuali	148
	Fasce di sollevamento	149
	Pinze a tenaglia con funi	150
	Pinze automatiche e semiautomatiche	151
ANTINFORTUNISTICA		152
	Scarpe 	154
	Vestiario impermeabile 	155
	Guanti   	157
	Mascherine   	161
	Occhiali - portavisiera	163
	Tappi - cuffie  	164
	Casco di protezione	165
	Intimo termico 	165
ACCESSORI E STRUMENTI VARI		166
	Platorelli di supporto	168
	Platorelli di supporto velcrati	169
	Attacchi per lucidatrici a braccio (manettoni)	170
	Rinforzo in fibra	171
	Morsetti	172
	Pasta lavamani	173
	Sacchi per detriti	173
	Salviette multiuso professionali	174
	Polverizzatori spray 	175
	Protezione per ambienti contro lo sporco	176
	Pistole per silicone e ancoranti chimici	178
	Pistole per silicone in salsicciotti e schiuma - Silicone 4k	179
	Cutters - forbici	180
	Spazzoloni	182
	Raschiatori	183
	Spatole	184
	Mandrini e accessori	185
	Cuffie di aspirazione per dischi e tazze antipolvere	186

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres
	Pavimenti in ceramica/gres
	Superfici in marmo/granito
	Cemento
	Cemento armato
	Blocchetti pavimentazioni
	Vetro
	Mattoni abrasivi
	Uso ad acqua
	Uso a secco
	Non vibra
	Silenziato
	Leggero
	Flessibile grande
	Flessibile piccolo
	Troncatrice
	Mototroncatrice
	Scanalatore
	Levigatrice in piano
	Levigatrice in piano
	Smerigliatrice a collo lungo

	Lucidatrice a braccio (Manettone)
	Sega da pavimenti
	Levigatrice da pavimento
	Taglierina da cantiere
	Taglierina per ceramica
	Taglierina a ponte
	Scanalatori
	Macchina a controllo numerico
	Trapano
	Levigatrice orbitale
	molatrice da banco
	Smerigliatore assiale
	Carotatrice manuale ad acqua
	Carotatrice con supporto
	Uso a mano
	Corona a settori
	Corona continua
	Corona turbo
	Saldatura laser
	Diamante posizionato
	Altezza settori

	Legno grezzo asciutto
	Legno grezzo bagnato
	Legno lavorato
	Metallo
	Plastica
	Mattoni, cemento
	Vetro
	Piastrelle, ceramica
	Pneumatici, gomma secca
	Pneumatici, gomma umida
	Acciaio inox
	Brevettato
	Massima qualità

CONCENTRAZIONE DEL DIAMANTE



altissima



alta



medio alta



media





ANTINFORTUNISTICA

LEGENDA ICONE



USO GENERICO



USA E GETTA



PROTEZIONE TERMICA



PROTEZIONE AGENTI CHIMICI



A norma Europea



Rischi di natura meccanica



Protezione contro i microorganismi



Resistenza alla permeazione chimica



Resistenza alla permeazione chimica



Rischi legati al freddo



Rischi legati al contatto con prodotti alimentari

ENTRY ALTA S3



- Con pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita, collare in PVC e fodera in cambrella, lacci piatti e 4 ganci di chiusura, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione: puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU a doppia densità resistente agli oli.

• Taglie 36 al 48

• Certification:

EN ISO 20345: 2004,2007-> EN ISO 20345:2011

Euro	Codice
49,00	SC001

ENTRY BASSA S3



- Calzatura (S3) in pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita, collare in PVC e fodera in cambrella, lacci piatti e 4 occhielli di chiusura, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione; puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU a doppia densità resistente agli oli.

• Taglie 36 al 48

• Certification:

EN ISO 20345:2004,2007->EN ISO 20345:2011

Euro	Codice
49,00	SC002

PETRI S1 P SRC



- TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH FODERA: SANY-DRY® 100 % poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
- SUOLA: poliuretano/TPU
- PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
- LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
- CALZATA: 11 Mondopoint
- Taglie 36 - 47
- EN ISO 20345: 2011

Euro	Codice
100,00	BEAR004

STIVALE

- un pratico e funzionale stivale di sicurezza in PVC con una punta in acciaio e lamina per la protezione da oggetti appuntiti e lesioni punta
- dispone di intersuola in acciaio a punta per l'impatto e la protezione di penetrazione
 - puntale di protezione + intersuola
 - colore: giallo
- Norma: EN ISO 20345: 2011.SRA
 - taglie: 36-48
- Resistenza: minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, varie sostanze chimiche

Euro	Codice
38,00	142YP

PVC CAPPOTTO**PLUVIO**

- tessuto impermeabile cucito e saldato, bispalmato in PVC/Poliestere/PVC
 - spessore mm.0,30
- cappotto lungo con cappuccio fisso, mantellina d'aerazione sulla schiena, chiusura anteriore con cerniera, copricerniera con bottoni, polsino con elastico stringi-polso interno alle maniche, due tasche anteriori
 - taglie: L-XL-XXL-XXXL

Euro	Codice
16,40	462050

PVC COMPLETO**PLUVIO**

- tessuto impermeabile cucito e saldato, bispalmato in PVC/Poliestere/PVC
 - spessore mm.0,30
- cappuccio fisso con cordino, chiusura con cerniera coperta, bottoni in PVC a pressione, mantellina sulla schiena con fori di aerazione, fori di ventilazione sotto le ascelle, polsino stringi-polso con elastico interno alle maniche, 2 tasche sulla parte anteriore, pantaloni con elastico in vita
 - taglie: L-XL-XXL-XXXL

Euro	Codice
20,00	462010

GREMBIULE PESANTE



- Misure 90 x 120
- Pesante Antistrappo

Euro	Codice
28,00	141068

GREMBIULE PVC



- Misura 75 x 120
- Grembiule PVC para spruzzi



Euro	Codice
6,00	105AGI

MANICOTTI

- Manicotti paraspruzzo con doppio elastico
- Manicotti paraspruzzo con doppio elastico e elastico unito

con elastico



normale



con elastico	
Euro a coppia	Codice
18,00	G00002
normale	
Euro a coppia	Codice
17,00	G00001

REFLEX 70 NITRILE

NO LATEX



- Guanti in nitrile senza polvere cf. 100 pz, monouso, ambidestri e 100% Latex Free.
- Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo.
 - Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
- L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione
- DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
 - Misure disponibili: M - L - XL

Caratteristiche:

- Superficie: Microruvida
- Misura: lunghezza cm. 24 - taglia M+/0,3
 - Spessore: 0,10 mm
 - Colori: Azzurro

Confezione	Euro	Codice
100	14,00	G39005

REFLEX 40 LATTICE

NO LATEX



- Guanti in lattice con polvere, monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile
 - Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità.
- DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
 - Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad uso temporaneo.
 - Misure disponibili: M - L - XL

Caratteristiche:

- Superficie: liscia
- Misura: lunghezza cm 24 - taglia M+/0,2
 - Spessore: 0,9 mm
 - Colori: bianco
 - Colori: Azzurro

Confezione	Euro	Codice
100	14,00	G39007

EXTRA POLL GRIGIO



- EXTRA POLL identifica una linea che si presta a sostituire il tradizionale guanto nelle lavorazioni a secco. Le caratteristiche principali sono: durata, comfort, leggerezza e sensibilità.
- Realizzato in filo continuo di nylon 13 gauge, con dorso traspirante e palmo spalmato con una schiuma di poliuretano, garantisce ottime caratteristiche meccaniche e mantiene viva l'elasticità e la sensibilità.

• Taglie M - L - XL

Confezione	Euro	Codice
12	1,50	GU109

EXTRA-NITRIL



- Rivestimento: nitrile
- Normative: en 420, en 388
- Categoria: cat. II
- Caratteristiche tecniche: nitrile leggero e resistente agli olii, versatile
 - Palmo: nitrile liscio
 - Fodera: poliestere
- Colore: bianco/grigio
- Taglie: 7-8-9-10-11

Confezione	Euro	Codice
12	1,50	GU777

EXTRA-DOT



- Nylon + Spandex Grigio
- Palmo: micro schiuma di nitrile nera puntinata su palmo
 - Fodera: nylon

Confezione	Euro	Codice
12	4,90	GU111

912 BOXER



- Guanti in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR
 - Interamente ricoperto
 - Trattamento antibatterico Sanitized®
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone
 - Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco
 - Lunghezza ca. cm 26
 - Colore: bianco/blu
 - Tg. M (9) - L (10)

Confezione	Euro	Codice
12	7,60	350015

GU100 PELLE FIORE



- Guanto palmo in pelle pieno fiore
 - Dorso in crosta di pelle
 - Robusto ed elastico
 - Taglie: 8-9-10-11
- Norma-standard en 338 en 420

Confezione	Euro	Codice
12	4,50	GU100

GEKOFLEX



- Rivestimento: nitrile/poliuretano grigio/nero
 - Normative: EN 420, EN 388
- Categoria: CAT II, fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile / poliuretano
- Palmo: nitrile / poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo
 - Fodera: nylon idrorepellente
 - Tg. 8-9-10-11

Confezione	Euro	Codice
12	5,90	G046

JERSETTE 301



- Guanto in lattice naturale
- **Specifiche:**
 - Rivestimento interno tessile
 - Finitura esterna granitiforme
 - Lunghezza: cm 31
 - Colore: blu bitonale
 - Taglia: dalla 5 alla 10,5

Confezione	Euro	Codice
5	11,50	355040



370W

JAPAN TOP QUALITY

- Rivestimento del palmo in nitrile su fodera in nylon bianco



CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia in Nylon senza cuciture calibro 13

RIVESTIMENTO: Nitrile

AREA DI PRESA: Liscia

APPLICAZIONI

Agricoltura
Orticoltura
Edilizia
Lavorazione pietra



Pezzi per imballo	Misura	Lunghezza	Euro	Codice
10	7/M	230	7,00	370W
10	8/L	240	7,00	370W
10	9/XL	250	7,00	370W



377

JAPAN TOP QUALITY

- Rivestimento in nitrile con ulteriore rivestimento completo in schiuma di nitrile su fodera in poliestere/cotone.



CARATTERISTICHE


FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/Nylon calibro 13

RIVESTIMENTO: Nitrile/Schiuma di Nitrile

AREA DI PRESA: Schiuma


APPLICAZIONI

Edilizia
Autoveicoli
Verniciatura
Lavorazione pietra
Manutenzione imbarcazioni
Piattaforme petrolifere
Cementazione



Pezzi per imballo	Misura	Lunghezza	Euro	Codice
10	7/M	230	9,20	377
10	8/L	250	9,20	377
10	9/XL	255	9,20	377


FFP2 V



- Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità
- Limite d'impiego: 12 x tlv
- Principali settori di impiego: industria tessile, mineria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli
- Con valvolina
- En 149:2001 + a1: 2009

Confezione	Euro	Codice
12	1,90	FFP2/V

FFP3 V



- Protezione polveri, fibre, fumi tossici
- Limite d'impiego: 50 x tlv
- Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione
- Principali settori di impiego: industria tessile, mineria, farmaceutica, della costruzione, la siderurgia, nucleare, trattamento dei rifiuti tossici, fabbricazione di batterie (ni-cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa di metalli, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale
- En 149:2001+ a1: 2009

Confezione	Euro	Codice
5	3,60	FFP3/V

FFP1

3M



- Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici.
- Limite d'impiego: 4 x TLV
- Particolarmente indicato in situazioni ambientali ad alto livello di umidità e calore.
- Con valvola di espirazione innovativa che garantisce un'elevato confort e una struttura del tessuto resistente al collasso.
- Impieghi: Industria primaria dei metalli, fonderie, farmaceutica, cantieri navali, carpenteria, vetro, edilizia.
- EN 149:2001

Confezione	Euro	Codice
10	3,80	8812

FFP2

3M



- Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità.
- Limite d'impiego: 10 x TLV
- Particolarmente indicato per la protezione da polveri nocive aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3, che si generano in lavorazioni estreme di calore e umidità. L'efficienza filtrante è equivalente al tipo 3M 8810.
- Con valvola di espirazione innovativa che garantisce un'elevato confort e una struttura del tessuto resistente al collasso.
- Impieghi: Industria primaria dei metalli, fonderie, chimica.
- EN 149:2001

Confezione	Euro	Codice
10	4,50	8822

SEMIMASCHERA

Honeywell



- Semimaschera in gomma:
- Particolarmente confortevole
- Economica
- Bordatura ergonomica e regolabile
- Ampio campo visivo
- Peso: 155 gr circa

NON COMPRESA DI FILTRI

Euro	Codice
42,00	151181

FILTRI



FILTRO CLASSE DI PROTEZIONE "A1"

Protezione da: polveri, nebbie e fumi a bassa e media tossicità.

Euro	Codice
39,00 coppia	151183

FILTRO CLASSE DI PROTEZIONE "A-B-E-K1-P3"

Protezione da: polveri, nebbie, fumi a bassa e media tossicità, vapori organici e ammoniaca. Filtro polivalente antigas.

Euro	Codice
62,00 coppia	151190

VISITOR



- Occhiali policarbonato monoblocco
- Ventilazione diretta laterale
 - Lente incolore
- Colore: incolore
 - En166

Euro	Codice
4,70	9080111

ET 46



- Occhiali policarbonato monoblocco
 - Anti-graffio
- Lenti incolore
- Colore: nero
 - En16

Euro	Codice
7,60	162013

PORTAVISIERA



- Caschetto portavisiera con visiera in policarbonato
 - Caschetto portavisiera rialzabile, regolabile in profondità e in circonferenza, parasudore frontale

NON COMPRESA DI VISIERA

Articolo	Euro	Codice
Portavisiera	17,60	197030
Visiera	10,00	197034

CORDINO

3M



- Tappi auricolari con cordino
- Colore blu/rosso
- En352-2

Euro	Codice
4,60	TR-01-000

TAPPI

3M



- Tappi auricolari schiuma
- Scatole 200 pezzi
- En352-2

Confezione	Euro	Codice
200 pz	65,00	1100

TAPPI MOLDEX



- Tappi auricolari schiuma
- Scatole 200 pezzi
- En352-2

Confezione	Euro	Codice
200 pz	60,00	7600

ARCHETTO

3M



- Tappi auricolari schiuma
- Archetto in polipropilene
- Colore nero/arancio
- Tappi di ricambio scatola 20 pezzi
- En352-2

Articolo	Euro	Codice
Archetto	12,00	142/1310
Tappi	3,80 (la coppia)	142/1311

CUFFIA

Honeywell



- Buona attenuazione
- Stabile e confortevole grazie al solido archetto e alla morbida fascia traforata
- Archetto regolabile 148b
- Snr 26
- Peso 261 g

Euro	Codice
32,00	1035196

CASCO



- Casco da cantiere
- Polietilene hd trattato anti uv con bardatura bassa densità
- Chiusura a fibbia
- Frontalino nylon
- Colori: giallo
- En397

Euro	Codice
9,60	131120

INTIMO TERMICO

COFRA®



- 67% Nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan
- Grammatatura 270 g/m²
- Colore 04 antracite
- Area d'uso: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi
- Ottima termoregolazione corporea e pelle asciutta
- Trattamento antibatterico
- Taglie: m - l - xl - xxl



Euro	Codice
36,00	BRY001



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it

Copyright © 2027 Sifa Abrasivi, All rights reserved



dal 1961