

CATALOGO MARMO - GRANITO



2027

**TAGLIARE****8**

Mattoni ravvivatori	10
Flange per dischi	10
Servizio di allargatura fori	10
Dischi Sankyo taglio alta velocità	11
Dischi Sankyo taglio granito - cemento armato	12
Dischi Sankyo taglio gres, agglomerati e ceramica	14
Dischi Sankyo taglio gres, agglomerati e granito	15
Dischi Sankyo elettrodeposti taglio marmo - vetroresina	17
Dischi speciali taglio e levigatura	18
Dischi rinforzate per taglio granito	19
Scodelle per taglio curvo	20
Mini dischi	21
Dischi per segatrici a ponte taglio marmo e granito	24
Dischi per segatrici a ponte taglio gres, ceramica e agglomerati	25

**LEVIGARE****26**

Tazze Sankyo per levigatura granito - pietre naturali - cemento	28
Tazze Sifa per per levigatura granito - pietre naturali - cemento	29
Tazze per lavorazioni specifiche	30
Tazze Vacuum	31


**SAGOMARE, INCIDERE E PROFILARE****32**

Molette raggiate per marmo - granito - gres	34
Allargafori M14	36
Svasatori	37
Frese per macchine CNC	38
Frese da scasso per macchine CNC	40
Molette diamantate con perno	41
Limette diamantate elettrodeposte	41
Set molette diamantate con perno	42
Gocciolatoio	44
Antiscivolo	45

**LUCIDARE****46**

Dischi lamellari per lucidatura a secco	48
Lucidatura a secco Ninja - Nippon3 - Toki	49
Lucidatura a secco/acqua Ninja3 - JP3 - Furbix - Superwet	50
Mini utensili per levigatura e lucidatura a secco/acqua	51
Platorelli di supporto	52
Tamponi, manicotti, fogli e nastri diamantati	53
Dischi in spugna diamantata	54
Lucida costa - lucida toro - mole per smusso - Frankfurt	55
Piatti per lucidatrici a braccio (manettoni)	56
Spazzole al carburo di silicio per anticatura	57
Spazzole diamantate per anticatura	58
Utensili in tessuto abrasivo per satinatura e levigatura	59
Feltri	60

ICONE UTILIZZATE



Rivestimenti in ceramica/gres



Pavimenti in ceramica/gres



Superfici in marmo/granito



Cemento



Cemento armato



Blocchetti pavimentazioni



Vetro



Mattoni abrasivi



Uso ad acqua



Uso a secco



Non vibra



Silenziato



Leggero



Flessibile grande



Flessibile piccolo



Troncatrice



Mototroncatrice



Scanalatore



Levigatrice in piano



Levigatrice in piano



Smerigliatrice a collo lungo



Lucidatrice a braccio (Manettone)



Sega da pavimenti



Levigatrice da pavimento



Taglierina da cantiere



Taglierina per ceramica



Taglierina a ponte



Scanalatori



Macchina a controllo numerico



Trapano



Levigatrice orbitale



molatrice da banco



Smerigliatore assiale



Carotatrice manuale ad acqua



Carotatrice con supporto



Uso a mano



Corona a settori



Corona continua



Corona turbo



Saldatura laser



Diamante posizionato



Altezza settori



Legno grezzo asciutto



Legno grezzo bagnato



Legno lavorato



Metallo



Plastica



Mattoni, cemento



Vetro



Piastrelle, ceramica



Pneumatici, gomma secca



Pneumatici, gomma umida



Acciaio inox



Brevettato



Massima qualità

CONCENTRAZIONE DEL DIAMANTE



altissima



alta



medio alta



media





TAGLIARE



SANKYO DIAMOND



sifa
DIAMOND

MATTONE RAVVIVATORE ROSSO



- Per dischi diamantati
- Dimensioni 200x50x70 mm
- Effettuare 2 o 3 tagli per ravvivare i dischi

Euro	Codice
10,60	MATTONI001

MATTONE RAVVIVATORE GIALLO



SPECIFICO
PER DISCHI
DAMANTATI PER
AGGLOMERATO
E GRES

- Per dischi diamantati specifici per il taglio di agglomerato e gres
- Dimensioni 200x50x70 mm
- Effettuare 2 o 3 tagli per ravvivare i dischi

Euro	Codice
19,08	MDS001

FLANGE

FLANGIA FILETTATA GRANDE



A

- Per dischi Ø 180 - 230 mm

FLANGIA FILETTATA PICCOLA



B

- Per dischi Ø 85-115-125-150 mm

FLANGIA PASSANTE GRANDE




C

- Per dischi Ø 180 - 230 mm

	Euro	Codice
A	11,00	FLA005
B	9,00	FLA002
C	8,30	FLA001

FORI DIVERSI



SERVIZIO
PER ALLARGATURA
DEI FORI NON
STANDARD

Euro	Codice
8,48	FOR0001

RIDUZIONI



- Riduzioni per dischi

Diametro	Euro	Codice
da 30 a 25,4	2.10	RID001
da 30 a 22,23	2.10	RID002
da 30 a 20	2.10	RID003
da 25,4 a 22,23	2.10	RID004
da 25,4 a 20	2.10	RID005
da 22,23 a 20	2.10	RID006


FLASH SD-SF UNIVERSAL



NOVITÀ

• Massima velocità di taglio

• Cemento, Mattoni, Granito, Pietre naturali



ESTREMA PRECISIONE DI TAGLIO,
GRAZIE AL NUOVO SISTEMA
DI PROTEZIONE DEI SEGMENTI

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,2 x 8	40,00	SDSF001
125	22,23	2,2 x 8	46,00	SDSF002
150	22,23	2,2 x 8	73,00	SDSF003

SPRINTER



- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito e pietre naturali
- Design speciale per un taglio stabile e pulito


Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,3 x 8	49,82	SPR001
125	22,23	2,3 x 8	55,12	SPR002
150	22,23	2,4 x 8	81,62	SPR003
180	22,23	2,4 x 8	91,16	SPR004
230	22,23	2,8 x 8	122,96	SPR005

SD-E



- Disco turbo con anima ventilata per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
105	22,23	2,2 x 6	30,74	SDE001
125	22,23	2,2 x 6	38,16	SDE003
150	22,23	2,2 x 6	59,36	SDE004
230	22,23	2,8 x 6	69,96	SDE006




RD



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	28,62	RD002
125	22,23	2,0 x 6	37,10	RD003
150	22,23	2,2 x 6	57,24	RD007
180	22,23	2,2 x 6	59,36	RD004
200	22,23	2,2 x 6	71,02	RD005
230	22,23	2,4 x 6	63,60	RD001
250	25,40	2,4 x 6	137,80	RD010
300	25,40	2,6 x 6	154,76	RD008
350	25,40	2,8 x 6	222,60	RD009




RK



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	18,02	RK001
125	22,23	2,0 x 6	20,14	RK002
150	22,23	2,0 x 6	41,34	RK003
180	22,23	2,2 x 6	49,82	RK004
230	22,23	2,4 x 6	51,94	RK005




TITAN



- Disco per taglio cemento, cemento armato, materiali duri.
- Ottimo rapporto velocità di taglio / durata

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
150	22,23	2,1 x 10	61,48	TIT004
230	22,23	2,7 x 10	71,02	TIT001


NINJA



- Settori turbo rettificati per un taglio super veloce per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 12 x 30	40,28	JA001
125	22,23	2,2 x 12 x 28	46,64	JA002
150	22,23	2,2 x 12 x 32	65,72	JA003
180	22,23	2,4 x 12 x 32	77,38	JA004
230	22,23	2,6 x 12 x 40	92,00	JA005
350	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	206,00	JA007
400	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	224,00	JA008


SPARTAN



- Disco laser per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 10 x 31	19,08	SPAR002
125	22,23	2,1 x 10 x 31	21,20	SPAR003
150	22,23	2,4 x 10 x 32	32,20	SPAR004
180	22,23	2,4 x 10 x 32	41,20	SPAR005
230	22,23	2,4 x 10 x 38	51,94	SPAR001
300	25,40/22,23/20	2,8 x 10 x 39	106,00	SPAR006
350	25,40/22,23/20	3,2 x 10 x 40	117,00	SPAR007
400	25,40/22,23/20	3,2 x 10 x 40	130,00	SPAR008

SV-TP DISCO A SPESSORE



- Per cemento, mattoni, granito e pietre naturali

▼ PREZZO RIBASSATO

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
125	22,23	6,2 x 6 x 30	130,00	TUCK002


SM - W



- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato, vetro
- Corona continua per un taglio preciso
- Anima silenziata

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
180	25,40	1,2 x 10	63,60	SMW002
200	25,40	1,2 x 10	75,26	SMW003
250	25,40	1,2 x 10	99,64	SMW005
300	25,40	1,6 x 10	118,72	SMW006
350	25,40	1,8 x 10	144,16	SMW007


SM - E



- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato
- Corona continua per taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,4 x 7	17,70	SME001
125	22,23	1,4 x 7	25,00	SME002
150	25,40/22,23	1,6 x 7,5	27,56	SME003
180	25,40/22,23	1,6 x 7,5	37,10	SME004
200	25,40	1,6 x 7,5	43,46	SME005
250	25,40	1,8 x 7,5	66,78	SME007


SM-GX



- Per taglio vetro, piastrelle vetrificate, ceramica
- Corona continua per un taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
85	15,00	1,2 x 7	25,44	SMGX001
85	22,23	1,2 x 7	25,44	SMGX002
115	22,23	1,4 x 7	27,56	SMGX003
125	22,23	1,4 x 7	29,68	SMGX004
180	25,40/22,23	1,6 x 7,5	42,40	SMGX006
200	25,40	1,6 x 7,5	47,70	SMGX007
230	25,40/22,23	1,8 x 7,5	60,42	SMGX008
250	25,40	1,8 x 7,5	73,14	SMGX009
300	25,40	2,0 x 7,5	108,12	SMGX010
350	25,40	2,0 x 7,5	142,04	SMGX011


RS



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
85	22,23	1,2 x 5	39,22	RS004
115	22,23	1,2 x 5	38,16	RS001
125	22,23	1,2 x 5	41,34	RS002
150	22,23	1,4 x 5	68,90	RS005
230	22,23	2,0 x 6	98,00	RS003


RAZOR



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,4 x 10	39,00	RZS001
125	22,23	1,4 x 10	41,00	RZS002
230	22,23	2,0 x 10	65,00	RZS003


RC-E



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,2 x 10	26,00	RCE001
125	22,23	1,2 x 10	29,00	RCE002



ELECTRO TURBO



- Marmo - Gres - Ceramica
- Silenziato
- 40% più veloce

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,3 x 10	37,00	ELTR001
125	22,23	1,3 x 10	40,00	ELTR002
150	22,23	1,4 x 10	51,00	ELTR003
230	22,23	1,6 x 10	79,00	ELTR004


ELECTRO FULL TURBO



- Marmo - Gres - Ceramica
- Silenziato
- 40% più veloce

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
125	22,23	1,5 x 10	66,00	FULL001
150	22,23	1,6 x 10	95,00	FULL002
230	22,23	2,0 x 10	200,00	FULL003

CM3




sifa
DIAMOND

- Ceramica
- Gres

Ø	Dimensioni corona S x H x L	N.Settori	Foro	Euro	Codice
180	1,6 x 7 x 43,23	14	30/25,4	51,94	CM3006
200	1,6 x 7 x 43,23	18	30/25,4	61,48	CM3007
230	1,6 x 7 x 43,23	20	30/25,4	68,78	CM3005
250	1,6 x 7 x 43,23	22	30/25,4	81,89	CM3003
300	1,6 x 7 x 43,23	24	30/25,4	98,26	CM3001
350	1,6 x 7 x 43,23	28	30/25,4	114,64	CM3002


DDE-R



- Disco elettrodeposto per taglio marmo-vetroresina
- Rinforzato

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	1,9 x 3 x 22	20,95	DDER009
115	22,23	1,9 x 3 x 22	29,76	DDER001
125	22,23	1,9 x 3 x 22	34,17	DDER002
150	22,23	1,9 x 3 x 22	44,10	DDER003
180	22,23	2,5 x 3 x 30	61,73	DDER004
230	22,23	2,5 x 3 x 30	67,25	DDER005
250	25,40	2,5 x 3 x 43	110,24	DDER006
300	25,40	3,0 x 3,5 x 50	144,41	DDER007
350	25,40	3,2 x 3,5 x 60	185,20	DDER008


DDE



- Disco elettrodeposto per taglio marmo-vetroresina
- Non rinforzato

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	1,9 x 3 x 22	20,95	DDE020
115	22,23	1,9 x 3 x 22	29,76	DDE021
125	22,23	1,9 x 3 x 22	34,17	DDE022
150	22,23	1,9 x 3 x 22	44,10	DDE023
180	22,23	2,5 x 3 x 30	61,73	DDE024
200	22,23	2,5 x 3 x 30	66,14	DDE025
230	22,23	2,5 x 3 x 30	67,25	DDE026

DDE TRIS




- Disco elettrodeposto per taglio e levigatura marmo

Ø	Foro mm	S	Euro	Codice
115	M14	2,5	44,00	DDE001
125	M14	2,5	54,00	DDE002
150	M14	2,5	80,56	DDE004
180	M14	2,5	100,70	DDE005
230	CFP (22,23)	3	161,12	DDE003

SUPERVACUUM

TAGLIO - LEVIGATURA



• Marmo • agglomerati • gres • granito • ceramica

Grana 50 per una buona asportazione
Grana 80 per una buona finitura anche su materiali delicati


Ø	Dimensione S x H	Grana	Foro	Euro	Codice
115	2,5 x 25	50	M14	77,00	SUV003
115	2,5 x 25	80	M14	77,00	SUV004
125	2,5 x 25	50	M14	91,00	SUV001
125	2,5 x 25	80	M14	91,00	SUV002

EXTREME

TAGLIO - LEVIGATURA



• Granito • Pietre dure




Ø	Dimensione S x H	Foro	Euro	Codice
125	3,2 x 26	M14	59,36	EXTR001
230	3,2 x 26	M14	121,90	EXTR002

HONEY

TAGLIO - LEVIGATURA



• Ceramica
• Gres




Ø	Dimensioni S x H	N.Settori	Foro	Euro	Codice
115	1,6 x 25	14	22,23	32,00	HON001
125	1,6 x 25	18	22,23	36,00	HON002

WHISKER



• Agglomerati • Granito



sifa
DIAMOND

Ø	Dimensioni S x H	Foro	Euro	Codice
115	2,5 x 10	M14	25,44	WHS001
125	2,5 x 10	M14	30,00	WHS002
150	2,7 x 10	M14	33,92	WHS003
180	2,7 x 10	M14	45,58	WHS005
230	3 x 10	CFP (22,23)	57,24	WHS004

DISCO DRIP




- Disco diamantato per taglio:
Granito - pietre naturali
 - Rinforzato
 - Attacco m14



sifa
DIAMOND

Ø	Attacco	Euro	Codice
125 mm	M14	22,00	DRIP001


SU-VD SCODELLA



- Cemento, granito, pietre naturali
- Doppio rinforzo

Dimensioni	Foro mm	S x H	Euro	Codice
125	22,23	4,0 x 6	200,34	SUVD001
150	22,23	4,2 x 6	257,58	SUVD002
180	22,23	4,4 x 6	291,50	SUVD003

SSG SCODELLA



- Granito
- Pietre naturali
- Doppio rinforzo

Ø	Dimensione settori S x H	Foro	Euro	Codice
125	3,0 x 8	22,23	102,82	SSG001
150	3,0 x 8	22,23	113,42	SSG002
180	3,0 x 8	22,23	133,56	SSG003


SEM SCODELLA



- Marmo

Ø	Dimensione settori S x H x L	Foro	Euro	Codice
115	2,3 x 2 x 30	22,23	47,70	SC0001
125	2,3 x 2 x 30	22,23	55,12	SC0002
150	2,3 x 2 x 30	22,23	72,08	SC0003
180	2,3 x 2 x 30	22,23	90,10	SC0004

MINI DISCO TURBINO




sifa
DIAMOND

- Piccole dimensioni per lavori di precisione
- Granito - cemento

Ø	Foro	Euro	Codice
65	M14	30,74	TUR001
80	M14	40,00	TUR003

I PICCOLISSIMI




sifa
DIAMOND

- Dischi di piccole dimensioni
- Attacco M14
- Per granito, pietre naturali e cemento

Ø	Attacco	Euro	Codice
30	M14	18,00	PIC001
40	M14	20,00	PIC002
50	M14	24,00	PIC003

MINI DISCO TRIS



- Marmo
- Vetoresina

Ø	Attacco	Euro	Codice
50	M14	23,32	MDR001

DDE ROX




MONOBLOCCO
CON PERNO

sifa
DIAMOND

- Piccole dimensioni per lavori di precisione
- Marmo - vetroresina
- Corona continua

Ø	Dimensioni S x H x P	Euro	Codice
20	2,6 x 3,10 P6	19,26	ROX001
25	2,6 x 3,10 P6	23,37	ROX002
30	2,6 x 3,10 P6	26,71	ROX003
40	2,6 x 3,10 P6	32,28	ROX004
50	2,6 x 3,10 P6	38,96	ROX005

DDE LUX




sifa
DIAMOND

- Marmo - vetroresina
- Corona continua
- Mandrino per dischi DDE LUX

Ø	Dimensioni S x H	Foro	Euro	Codice
30	1,78 x 3,10	6,10	11,47	LUX001
40	1,78 x 3,10	6,10	12,91	LUX002
50	1,78 x 3,10	6,10	14,02	LUX003
60	1,78 x 3,10	6,10	15,80	LUX004
75	1,78 x 3,10	6,10	19,93	LUX005

KZ




MONOBLOCCO
CON PERNO

sifa
DIAMOND

- Minidischi diamantati
- Granito - Pietre dure - porfido - cemento

Ø	Dimensioni S x H	Attacco	Euro	Codice
25	2,2 x 4,10	6 mm	20,03	KZ001
30	2,2 x 4,80	6 mm	23,04	KZ002
40	2,2 x 5,60	6 mm	28,94	KZ003
50	1,5 x 7,30	6 mm	36,73	KZ004

RAPID




sifa
DIAMOND

- Gres - ceramica - marmo - granito
- Disco sinterizzato
- Utilizzo a umido
- Taglio pulito

FORNITO CON PERNO 3mm

ø	Spessore	Foro/Perno	Euro	Codice
30	0,7	6 - 3	16,00	RAP001
45	0,7	6 - 3	18,00	RAP002

BRAZED





sifa
DIAMOND

- Gres - ceramica - marmo - granito
- Disco Vacuum
- Utilizzo a secco
- Taglio e levigatura

ø	Spessore	Foro	Euro	Codice
35	1	6	7,00	BRA001
50	1	6	9,00	BRA002
60	1	6	11,00	BRA003

HONEY COMB



- Gres - ceramica - marmo - granito
- Tazzina sinterizzata
- Utilizzo a secco
- Levigatura

ø	Foro	Euro	Codice
45	6	16,00	HYC001

PERNI



A - 3 mm



B - 6 mm



C - 6 mm



Tipo	Perno	Per foro	Euro	Codice
A	3 mm	6 e 10	11,00	PE001
B	6 mm	6 e 10	11,00	PE002
C	6 mm	6	3,00	PE003
D	6 mm	M14	6,80	PE004

GENIUS GRANITO



- Granito
- Agglomerati



ALTISSIMA QUALITÀ - TAGLIO SUPER VELOCE
OTTIMA DURATA

Ø	Dimensione dei settori S x H x L	N. Settori	Foro	Euro	Codice
300	3,2 x 15 x 40	21	60-50	139,00	GE001
350	3,2 x 15 x 40	25	60-50	175,00	GE002
400	3,2 x 15 x 40	28	60-50	205,00	GE003
450	3,2 x 15 x 40	32	60-50	267,00	GE004
500	3,2 x 15 x 40	34	60-50	303,00	GE005
625	3,2 x 15 x 40	42	60-50	510,00	GE006

MAGIK MARMO



- Marmo



NOVITÀ

ALTISSIMA QUALITÀ - TAGLIO SUPER VELOCE
OTTIMA DURATA

Ø	Dimensione dei settori S x H x L	Foro	N. Settori	Euro	Codice
300	3,0 x 7,5 x 40	60-50	21	165,00	MAG001
350	3,0 x 7,5 x 40	60-50	25	172,00	MAG002
400	3,5 x 7,5 x 40	60-50	28	205,00	MAG003
500	4,1 x 7,5 x 40	60-50	36	330,00	MAG004
625	5,0 x 7,5 x 40	60-50	42	520,00	MAG005

DISCO DKH GRES - AGGLOMERATO



SILENZIATO



- Gres
- Ceramica
- Agglomerati - dekon - lapitec - etc.

ALTISSIMA QUALITÀ

Ø	Centro disco	Dimensione settori	Foro	N. Settori	Euro	Codice
300	RINFORZATO	2,2 x 10 x 39	50	23	136,00	DKH001
350	RINFORZATO	3,0 x 10 x 39	50	27	146,00	DKH002
400	RINFORZATO	3,2 x 10 x 39	60 - 50	30	166,00	DKH003

DISCO DK GRES - AGGLOMERATO



NON SILENZIATO



- Gres
- Ceramica
- Agglomerati - dekon - lapitec - etc.

Ø	Dimensione settori	Foro	N. Settori	Euro	Codice
300	2,15 x 8 x 40	50	22	98,00	DK001
350	2,15 x 8 x 40	50	26	110,00	DK002
400	2,80 x 8 x 40	60 - 50	29	145,00	DK003

TAGLIO PIETRA

TAGLIARE

Dischi per segatrici a ponte



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it

Copyright © 2027 Sifa Abrasivi, All rights reserved



dal 1961