

CATALOGO GENERALE



2027



CATALOGO PRODOTTI SANKYO



SANKYO DIAMOND

74

Indice prodotti

76



TAZZE E DISCHI DIAMANTATI



112

Mattoni ravvivatori - Flange - Servizio allargatura fori

114

Dischi per taglio universale

115

Dischi per taglio ceramica e gres

117

Dischi per taglio e sbavo granito e pietre naturali

119

Dischi a spessore per asfalto e cemento

120

Dischi grandi dimensioni

121

Scodelle diamantate

122

Mini dischi

123



UTENSILI DIAMANTATI



126

Dischi lamellari per levigatura e lucidatura a secco

128

Dischi per lucidatura a secco

129

Dischi per levigatura e lucidatura a secco ed acqua

130

Mini utensili per lucidatura

131

Platorelli di supporto

132

Tamponi - Fogli - Manicotti per la lucidatura ad acqua

133

Tazze diamantate per levigatura

134

Tazze per lavorazioni speciali

135

Mole raggiate con tastatore rotante marmo-gres

136

Mole raggiate con tastatore rotante granito

137

Utensili diamantati per antiscivolo e canali di gocciolatoio

138

Set molette con perno 6 mm

139

Set molette con perno 3 mm

140

Molette con perno - Limette

141

Mini tazza allargafori

142

Mole per pilette - Svasatori a perno

143



FORETTI DIAMANTATI

BRUTALITY

ULTRA

144

Foretti a secco altezza 150 mm attacco M16

146

Adattatori e accessori per foretti 150 mm

147

Foretti a secco altezza 420 mm attacco M16

149

Accessori per foretti 420 mm attacco M16

150

Foretti a secco altezza 300 mm attacco 1" ¼

151

Foretti a secco altezza 420 mm attacco 1" ¼

152

Adattatori e accessori per foretti 300 - 420 mm attacco 1" ¼

153

Foretti ad acqua altezza 420 mm

154

Adattatori per ogni tipo di macchina

155

Prolunghe

156

Foretti per gres e granito altezza 50 mm attacco M14

157

Foretti per gres altezza 55 mm attacco M14

158

Foretti per granito altezza 100 mm attacco ½ G

159

Foretti per granito per utilizzo ad acqua H 60 mm M16 (1,5)

160

Foretti per marmo per utilizzo a secco H 55 mm M16 (1,5)

161

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres		Sega da pavimenti		Legno grezzo asciutto
	Pavimenti in ceramica/gres		Taglierina da cantiere		Legno grezzo bagnato
	Superfici in marmo/granito		Taglierina per ceramica		Legno lavorato
	Cemento		Taglierina a ponte		Metallo
	Cemento armato		Scanalatore		Plastica
	Blocchetti pavimentazioni		Trapano		Mattoni, cemento
	Vetro		Levigatrice a braccio lungo		Vetro
	Mattoni abrasivi		Levigatrice orbitale		Piastrelle, ceramica
	Asfalto		molatrice da banco		Pneumatici, gomma secca
	Uso ad acqua		Smerigliatore assiale		Pneumatici, gomma umida
	Uso a secco		Smerigliatore a collo lungo		Acciaio inox
	Non vibra		Carotatrice manuale		Brevettato
	Silenziato		Carotatrice manuale ad acqua		Massima qualità
	Leggero		Carotatrice con supporto		
	Flessibile grande		Uso a mano		
	Flessibile piccolo		Corona a settori		
	Troncatrice		Corona continua		
	Mototroncatrice		Corona turbo		
	Scanalatore		Saldatura laser		
	Levigatrice in piano		Diamante posizionato		
	Satinatrice		Altezza settori		

La nostra gamma di foretti è così ampia da permettere svariate soluzioni per quanto riguarda i diametri di foratura, la profondità dei fori, la lavorazione a secco ed a acqua, l'aspirazione delle polveri, la praticità di centratura dei foretti (punte centraggio rapido SDK) e la possibilità di connessione a tutte le carotatrici esistenti sul mercato. Il sistema di saldatura laser da noi utilizzato garantisce un elevato grado di sicurezza.

BRUTALITY®[illegible]

GRES
POSATORI
PLATORELLI
TAGLIERINA
PUNTE
PIETRA
MURATORI
FORARE
SQUADRE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
TAGLIO
PASTELLO
LETTRICHE
CORONDI
SACCHI
FERRO
VENTOSE
POSATORI
MONOSPALLE
TASSEL
LUCIDA
CONC
CONE
CATTORI
TE



LEVIGATURA
CASCO
MURATORI
DIAMANTATO
PAVIMENTISTI
CARTA VETRATA
GESSI
PIETRA
RESINOIDI
VENTOSE
PLATORELLI
PENNARELLI
SQUADRE
MARMO
TAGLIERINA
PUNTE
PIETRA
MURATORI
FORARE
SQUADRE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
TAGLIO
PASTELLO
LETTRICHE
CORONDI
SACCHI
FERRO
VENTOSE
POSATORI
MONOSPALLE
TASSEL
LUCIDA
CONC
CONE
CATTORI
TE

BRUTALITY H150 - M16

sifa
DIAMONDESTREMA VELOCITÀ
DI FORATURA

- Murature miste
 - Mattoni
 - Forati
 - Cemento
- Attacco m16

per diametri:
32 - 42 - 52 - 57

per altri diametri

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
32	3,8 x 8 x 17	150	3	M16	97,52	BRU001
42	3,8 x 8 x 20	150	3	M16	99,64	BRU002
52	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	101,76	BRU003
57	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	102,82	BRU019
62	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	104,94	BRU004
68	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	108,12	BRU005
72	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	113,42	BRU006
82	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	115,54	BRU007
92	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	135,68	BRU008
102	3,8 x 8 x 24	150	5	M16	140,98	BRU009
112	3,8 x 8 x 24	150	5	M16	144,16	BRU010
122	3,8 x 8 x 24	150	6	M16	150,52	BRU011
127	3,8 x 8 x 24	150	6	M16	154,76	BRU012
132	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	156,88	BRU013
142	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	163,24	BRU014
152	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	171,72	BRU015
162	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	184,44	BRU016
182	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	259,70	BRU017
202	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	312,70	BRU018


VALIGETTA TROLLEY



- Diametri: 32 - 52 - 62 - 82 - 102 - 127
 - 1 Attacco sds m16 80mm
 - 1 Attacco sds m16 220mm
 - 1 Attacco esagonale 80mm
 - 1 Attacco esagonale 220mm
 - 1 Punta centraggio 200mm

Euro	Codice
617,98	BRU020

PIASTRA ABRASIVA PER RAVVIVATURA FORETTI



Dimensioni	Euro	Codice
300 x 30 x 300	68,00	MRF012

ATTACCO SDS PLUS



COMPLETI DI PUNTA DI CENTRAGGIO

Lunghezza	Euro	Codice
105 mm	21,35	ATT.001
220 mm	26,97	ATT.002
370 mm	32,02	ATT.003

ATTACCO ESAGONALE



COMPLETI DI PUNTA DI CENTRAGGIO

Lunghezza	Euro	Codice
105 mm	17,81	ATT.004
220 mm	22,26	ATT.005
370 mm	27,56	ATT.006

ADATTATORE SDS MAX



- Grazie al codolo ridotto toglie automaticamente la percussione dai martelli SDS max

Lunghezza	Euro	Codice
150 mm	72,00	MRMAX001

PUNTA DI CENTRAGGIO



Tipo	Lunghezza	Euro	Codice
punta cilindrica	200 mm	5,90	PUNTE001
punta conica	200 mm	8,50	PUNTE013

ADATTATORE SDS



- Adattatore rapido per centraggio con utilizzo di punte SDS-Plus

Connessione	Euro	Codice
M16 - M16	51,00	ASDS001
5/8 - M16	61,00	ASDS002
M18 (2,5) - M16	61,00	ASDS003
ESAGONALE - M16	56,00	ASDS004
SDS PLUS - M16	59,00	ASDS005

ATTACCO SDS PLUS

SISTEMA SDK



Lunghezza	Euro	Codice
110 mm	27,37	ATT.007

ATTACCO ESAGONALE

SISTEMA SDK



Lunghezza	Euro	Codice
110 mm	16,42	ATT.008

ATTACCO FILETTATO



80 mm	Codice	200 mm	Codice	300 mm	Codice
5/8 x M16	ATT.009	5/8 x M16	ATT.010	5/8 x M16	ATT.011
M16 x M16	ATT.029	M16 x M16	ATT.030	M16 x M16	ATT.031
M18 (1,5) x M16	ATT.039	M18 (1,5) x M16	ATT.040	M18 (1,5) x M16	ATT.041
M18 (2,5) x M16	ATT.049	M18 (2,5) x M16	ATT.050	M18 (2,5) x M16	ATT.051
1/2" (20 UNF) x M16	ATT.059	1/2" (20 UNF) x M16	ATT.060	1/2" (20 UNF) x M16	ATT.061
Euro 21,90		Euro 47,09		Euro 52,55	

PUNTA CENTRAGGIO RAPIDO



Lunghezza	Euro	Codice
200	19,72	PUNTE002

GOMME CENTRAGGIO



Ø	Euro	Codice	Ø	Euro	Codice
32	0,91	GOMME001	102	3,71	GOMME009
42	0,91	GOMME002	112	5,09	GOMME010
52	0,91	GOMME003	122	5,79	GOMME011
62	1,34	GOMME004	127	6,36	GOMME012
68	1,59	GOMME005	132	6,58	GOMME013
72	1,72	GOMME006	142	7,16	GOMME014
82	2,16	GOMME007	152	8,43	GOMME015
92	2,67	GOMME008	162	9,54	GOMME016

FORETTI BRUTALITY

H420 - M16 - SISTEMA HBB



Sifa
DIAMOND



- Murature miste
 - Mattoni
 - Forati
- Cemento
- Laterizi
- Attacco m16

PER ASPIRAZIONE POLVERI



per diametri:
32 - 42 - 52




per altri diametri

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
32	3,5 x 7 x 17	420	3	M16	109,74	FHBB016
42	3,5 x 7 x 20	420	3	M16	111,18	FHBB014
52	3,5 x 7 x 24	420	3	M16	112,54	FHBB015
62	3,5 x 7 x 24	420	3	M16	116,62	FHBB013
68	3,5 x 7 x 24	420	3	M16	118,79	FHBB001
72	3,5 x 7 x 24	420	4	M16	123,17	FHBB002
82	3,5 x 7 x 24	420	4	M16	124,82	FHBB003
92	3,5 x 7 x 24	420	4	M16	152,74	FHBB004
102	3,5 x 7 x 24	420	5	M16	157,11	FHBB005
112	3,5 x 7 x 24	420	5	M16	162,59	FHBB006
122	3,5 x 7 x 24	420	5	M16	171,35	FHBB007
127	3,5 x 7 x 24	420	6	M16	177,37	FHBB008
132	3,5 x 7 x 24	420	6	M16	181,75	FHBB009
142	3,5 x 7 x 24	420	6	M16	195,98	FHBB010
152	3,5 x 7 x 24	420	6	M16	205,84	FHBB011
162	3,5 x 7 x 24	420	6	M16	225,55	FHBB012

PIASTRA ABRASIVA

PER RAVVIVATURA FORETTI



Dimensioni	Euro	Codice
300 x 30 x 300	68,00	MRF012

FORETTI

Foretti per utilizzo a secco sistema HBB

FORETTI DIAMANTATI

SISTEMA HBB PER ASPIRAZIONE POLVERI



• L'adattatore HBB è dotato di sistema per l'utilizzo con punta di centraggio rapido SDK

Connessioni	Euro	Codice
5/8 x M16	77,60	CU001
M16 x M16	77,60	CU002
M18 (1.5) x M16	77,60	CU003
M18 (2.5) x M16	77,60	CU004
1/2" (20 UNF) x M16	77,60	CU005
Att. Esagonale x M16	118,19	CU006
Att. SDS Plus x M16	118,19	CU007
ricambio gomma nera	14,50	CU008

PUNTA CENTRAGGIO RAPIDO



Lunghezza	Euro	Codice
450	51,94	PUNTE004

GOMME CENTRAGGIO



Ø	Euro	Codice
32	0,91	GOMME001
42	0,91	GOMME002
52	0,91	GOMME003
62	1,34	GOMME004
68	1,59	GOMME005
72	1,72	GOMME006
82	2,16	GOMME007
92	2,67	GOMME008
102	3,71	GOMME009
112	5,09	GOMME010
122	5,79	GOMME011
127	6,36	GOMME012
132	6,58	GOMME013
142	7,16	GOMME014
152	8,43	GOMME015
162	9,54	GOMME016

BRUTALITY H300 - 1" ¼




sifa
DIAMOND



- Murature miste
 - Mattoni
 - Forati
- Cemento
- Laterizi

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
42	3,5 x 7 x 20	300	3	1" ¼	113,42	BRU031
52	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	115,54	BRU032
62	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	118,72	BRU033
68	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	124,02	BRU034
72	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	129,32	BRU035
82	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	133,56	BRU036
92	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	155,82	BRU037
102	3,5 x 7 x 24	300	5	1" ¼	161,12	BRU038
112	3,5 x 7 x 24	300	5	1" ¼	165,36	BRU039
122	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	174,90	BRU040
127	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	178,08	BRU041
132	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	180,20	BRU042
142	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	183,38	BRU043
152	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	198,22	BRU044
162	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	205,64	BRU045
182	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	243,80	BRU046
202	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	281,96	BRU047
220	3,5 x 7 x 24	300	12	1" ¼	350,00	BRU048

PIASTRA ABRASIVA PER RAVVIVATURA FORETTI



Dimensioni	Euro	Codice
300 x 30 x 300	68,00	MRF012

FORETTI

Foretti per utilizzo a secco attacco 1" ¼

FORETTI DIAMANTATI

FORETTI BRUTALITY

H420 - 1" 1/4


sifa
DIAMOND

- Murature miste
 - Mattoni
 - Forati
- Cemento
- Laterizi

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
32	3,5 x 7 x 17	420	3	1" 1/4	122,07	NAST001
42	3,5 x 7 x 20	420	3	1" 1/4	123,71	NAST002
52	3,5 x 7 x 24	420	3	1" 1/4	125,36	NAST003
62	3,5 x 7 x 24	420	3	1" 1/4	129,74	NAST004
68	3,5 x 7 x 24	420	3	1" 1/4	141,23	NAST005
72	3,5 x 7 x 24	420	4	1" 1/4	151,09	NAST006
82	3,5 x 7 x 24	420	4	1" 1/4	161,49	NAST007
92	3,5 x 7 x 24	420	4	1" 1/4	175,18	NAST008
102	3,5 x 7 x 24	420	5	1" 1/4	183,93	NAST009
112	3,5 x 7 x 24	420	5	1" 1/4	194,88	NAST010
122	3,5 x 7 x 24	420	5	1" 1/4	208,03	NAST011
127	3,5 x 7 x 24	420	6	1" 1/4	215,69	NAST012
132	3,5 x 7 x 24	420	6	1" 1/4	220,07	NAST013
142	3,5 x 7 x 24	420	6	1" 1/4	231,02	NAST014
152	3,5 x 7 x 24	420	6	1" 1/4	241,42	NAST015
162	3,5 x 7 x 24	420	6	1" 1/4	259,49	NAST016
202	3,5 x 7 x 24	420	7	1" 1/4	294,00	NAST017

PIASTRA ABRASIVA

PER RAVVIVATURA FORETTI



Dimensioni	Euro	Codice
300 x 30 x 300	68,00	MRF012

ADATTATORI



Connessioni	Euro	Codice
1" 1/4" - 1/2" G interno- 6 tacche	47,70	ADATT.033



Connessioni	Euro	Codice
1" 1/4" - 1/2" G	59,13	ADATT.022



Connessioni	Euro	Codice
1" 1/4" - 1/2" G femmina	46,00	ADATT.039

PUNTA CENTRAGGIO "PP"



Lunghezza	Euro	Codice
350	47,70	PP001
480	50,88	PP003

PROLUNGHE IN ERGAL



▼ PREZZO
RIBASSATO

Lunghezza	Connessioni	Euro	Codice
150	1" 1/4UNC - 1" 1/4UNC	50,00	PROL015
300	1" 1/4UNC - 1" 1/4UNC	70,00	PROL016
400	1" 1/4UNC - 1" 1/4UNC	80,00	PROL018
500	1" 1/4UNC - 1" 1/4UNC	110,00	PROL017

GOMME CENTRAGGIO



Ø	Euro	Codice
32	0,91	GOMME001
42	0,91	GOMME002
52	0,91	GOMME003
62	1,34	GOMME004
68	1,59	GOMME005
72	1,72	GOMME006
82	2,16	GOMME007
92	2,67	GOMME008
102	3,71	GOMME009
112	5,09	GOMME010
122	5,79	GOMME011
127	6,36	GOMME012
132	6,58	GOMME013
142	7,16	GOMME014
152	8,43	GOMME015
162	9,54	GOMME016

ADATTATORI

Adattatori e accessori per foretti Brutality, 300 - 420 mm 1" 1/4

FORETTI DIAMANTATI


sifa
DIAMOND


- Murature miste
 - Mattoni
 - Cemento
- Cemento armato
 - Laterizi
 - Asfalto

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
8	corona continua	220	1	½ G	67,41	WAD001
10	corona continua	220	1	½ G	74,26	WAD002
12	corona continua	220	1	½ G	84,93	WAD003
14	2,5 x 9 x 13,5	320	2	½ G	59,80	WAD004
16	2,5 x 9 x 15,5	420	2	½ G	62,10	WAD005
18	2,5 x 9 x 17,5	420	2	½ G	64,40	WAD006
20	2,5 x 9 x 19,3	420	2	½ G	66,70	WAD007
22	2,5 x 9 x 21,3	420	2	½ G	69,00	WAD008
24	2,5 x 9 x 23	420	2	½ G	71,30	WAD009
25	2,5 x 9 x 25	420	2	½ G	72,45	WAD010
26	2,5 x 9 x 25	420	2	½ G	73,60	WAD011
28	2,5 x 9 x 28	420	2	½ G	75,90	WAD012
29	2,5 x 9 x 28	420	2	½ G	77,05	WAD013
31	2,5 x 9 x 30	420	2	½ G	78,20	WAD014
36	2,5 x 9 x 20	420	4	½ G	87,40	WAD015
41	2,5 x 9 x 24	420	4	1" ¼	96,60	WAD016
46	2,5 x 9 x 27	420	4	1" ¼	101,20	WAD017
51	2,5 x 9 x 24	420	5	1" ¼	115,00	WAD018
56	2,5 x 9 x 24	420	5	1" ¼	119,60	WAD019
61	2,5 x 9 x 24	420	6	1" ¼	124,20	WAD020
66	2,5 x 9 x 24	420	6	1" ¼	133,40	WAD021
71	2,8 x 9 x 24	420	6	1" ¼	138,00	WAD022
76	2,8 x 9 x 24	420	6	1" ¼	147,20	WAD023
81	2,8 x 9 x 24	420	7	1" ¼	158,70	WAD024
86	2,8 x 9 x 24	420	8	1" ¼	170,20	WAD025
91	2,8 x 9 x 24	420	8	1" ¼	179,40	WAD026
101	3,3 x 9 x 24	420	9	1" ¼	193,20	WAD027
111	3,3 x 9 x 24	420	9	1" ¼	202,40	WAD028
121	3,3 x 9 x 24	420	9	1" ¼	225,40	WAD029
126	3,3 x 9 x 24	420	10	1" ¼	230,00	WAD030
131	3,3 x 9 x 24	420	10	1" ¼	246,10	WAD031
141	3,3 x 9 x 24	420	11	1" ¼	262,20	WAD032
151	3,3 x 9 x 24	420	11	1" ¼	289,80	WAD033
161	3,8 x 9 x 24	420	12	1" ¼	340,40	WAD034
171	3,8 x 9 x 24	420	12	1" ¼	349,60	WAD035
181	3,8 x 9 x 24	420	13	1" ¼	379,50	WAD036
201	4 x 9 x 24	450	14	1" ¼	441,60	WAD037
220	4 x 7 x 24	450	15	1" ¼	480,00	WAD050
250	4 x 7 x 24	450	16	1" ¼	510,00	WAD051
275	4 x 7 x 24	450	19	1" ¼	590,00	WAD052
300	5 x 7 x 20	450	24	1" ¼	620,00	WAD053
350	5 x 7 x 20	450	28	1" ¼	770,00	WAD054
400	5 x 7 x 20	450	32	1" ¼	900,00	WAD055
450	5 x 7 x 20	450	33	1" ¼	1092,50	WAD062
500	5 x 7 x 20	450	35	1" ¼	1135,05	WAD063
550	5 x 7 x 20	450	39	1" ¼	1176,45	WAD064
600	5 x 7 x 20	450	41	1" ¼	1242,00	WAD065

PREZZO RIBASSATO

ADATTATORI PER OGNI TIPO DI MACCHINA

ADATTATORI



1/2" G x M16	
Euro	Codice
9,86	ADATT.005



1/2" G femmina x M16 femmina	
Euro	Codice
35,00	ADATT.040



1" 1/4 x M16	
Euro	Codice
26,00	ADATT.016



1" 1/4 x 1/2" G femmina	
Euro	Codice
46,00	ADATT.039



1/2" G femmina x M16	
Euro	Codice
37,10	ADATT.008



Millerighe maschio x 1 1/4	
Euro	Codice
132,50	ADATT.028



6 tacche x M16	
Euro	Codice
31,80	ADATT.020



Millerighe femmina x 1 1/4	
Euro	Codice
153,70	ADATT.026



Adattatore 1" 1/4 femmina 1/2" G femmina	
Euro	Codice
31,80	ADATT.031



6 tacche x 1" 1/4 - 1/2" G interno	
Euro	Codice
47,70	ADATT.033



1/2" G x 1" 1/4	
Euro	Codice
59,13	ADATT.022




1" 1/4 - M16 femmina	
Euro	Codice
49,00	ADATT.041

Adattatori per ogni tipo di carotatrice

FORETTI DIAMANTATI

PROLUNGHE 1 ½ G - ½ G



Lunghezza	Connessioni	Euro	Codice
100	1/2" G - 1/2" G	34,00	PROL.001
200	1/2" G - 1/2" G	41,00	PROL.002
300	1/2" G - 1/2" G	48,00	PROL.003

PROLUNGHE 1 ½ - 1 ¼ ACCIAIO



Lunghezza	Connessioni	Euro	Codice
100	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	30,00	PROL.004
200	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	36,00	PROL.005
300	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	45,00	PROL.006
400	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	60,00	PROL.007
500	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	78,00	PROL.008

PROLUNGHE 1 ¼ - 1 ¼ ERGAL



ERGAL

▼ PREZZO RIBASSATO


Lunghezza	Connessioni	Euro	Codice
150	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	50,00	PROL015
300	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	70,00	PROL016
400	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	80,00	PROL018
500	1" ¼UNC - 1" ¼UNC	110,00	PROL017

PUNTE PUNTA DI CENTRAGGIO PER FORETTI 420 mm



Punta di centraggio PP480 mm	
Euro	Codice
50,88	PP003

POWERFUL H50 - M14



sifa
DIAMOND

TOP
QUALITY
GUARANTEED

- Gres
- Ceramica
- Graniti
- Dekton
- Agglomerati



Ø	H. Foretto	Attacco	Euro	Codice
6	50	M14	63,60	XF001
8	50	M14	68,90	XF002
10	50	M14	74,20	XF003
12	50	M14	84,80	XF004
20	50	M14	99,64	XF005
25	50	M14	110,24	XF006
30	50	M14	112,36	XF012
32	50	M14	116,60	XF007
35	50	M14	122,96	XF008
40	50	M14	139,92	XF009
50	50	M14	163,24	XF013
55	50	M14	180,20	XF010
60	50	M14	190,80	XF011
80	50	M14	237,00	XF014
100	50	M14	306,00	XF015

ATTACCO ESAGONALE



Lunghezza	Euro	Codice
40mm x M14	8,48	ATT.014

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
½G x M14	9,86	ADATT.025

SISTEMA "CP" PER ASPIRAZIONE




- Convogli polvere o acqua
- Utile anche come centraggio
- Per foretti dal ø 6 al 70 mm
- Da collegare ad un aspiratore

Euro	Codice
29,68	CP001

FORETTI GRES - GRANITO

Foretti per utilizzo a secco H 50 mm

FORETTI DIAMANTATI



FORETTI TWISTER

H55 - M14

sifa
DIAMONDTOP
QUALITY
GUARANTEED

- Gres
- Ceramica
- Graniti teneri
- Agglomerato

Ø	H. Foretto	Attacco	Euro	Codice
6	55	M14	46,64	TR015
8	55	M14	50,88	TR016
10	55	M14	63,60	TR001
12	55	M14	65,72	TR002
15	55	M14	65,72	TR003
18	55	M14	65,72	TR004
20	55	M14	68,90	TR005
25	55	M14	76,32	TR006
27	55	M14	79,50	TR025
30	55	M14	82,68	TR007
32	55	M14	85,86	TR008
35	55	M14	89,04	TR009
40	55	M14	94,34	TR010
45	55	M14	97,52	TR028

Ø	H. Foretto	Attacco	Euro	Codice
50	55	M14	100,70	TR011
60	55	M14	110,24	TR012
65	55	M14	115,54	TR026
68	55	M14	116,60	TR027
70	55	M14	119,78	TR013
80	55	M14	137,80	TR014
90	55	M14	155,00	TR017
100	55	M14	176,00	TR018
110	55	M14	200,00	TR019
120	55	M14	245,00	TR020
130	55	M14	267,00	TR021
140	55	M14	330,00	TR022
150	55	M14	353,00	TR023

ATTACCO ESAGONALE



Lunghezza	Euro	Codice
40mm x M14	8,48	ATT.014

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
1/2G x M14	9,86	ADATT.025

SISTEMA "CP" PER ASPIRAZIONE



- Convogli polvere o acqua
- Utile anche come centraggio
- Per foretti dal ø 6 al 70 mm
- Da collegare ad un aspiratore

Euro	Codice
29,68	CP001

FORETTI GDD H100 - 1/2 G



sifa
DIAMOND



- Granito
- Pietre dure
- Porfido


Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
10	corona continua	100	1	1/2"G	50,00	GR001
12	corona continua	100	1	1/2"G	56,00	GR002
16	2,5 x 9 x 15,5	100	2	1/2"G	61,00	GR003
18	2,5 x 9 x 17,5	100	2	1/2"G	67,00	GR004
20	2,5 x 9 x 19,3	100	2	1/2"G	75,00	GR005
22	2,5 x 9 x 21,3	100	2	1/2"G	79,00	GR006
25	2,5 x 9 x 25	100	2	1/2"G	85,00	GR007
30	2,5 x 9 x 30	100	2	1/2"G	90,00	GR008
35	2,5 x 9 x 20	100	4	1/2"G	99,00	GR009
40	2,5 x 9 x 24	100	4	1/2"G	118,00	GR010
45	2,5 x 9 x 27	100	4	1/2"G	125,00	GR011
50	2,5 x 9 x 24	100	5	1/2"G	126,00	GR012
60	2,5 x 9 x 24	100	6	1/2"G	140,00	GR013
70	2,8 x 9 x 24	100	6	1/2"G	148,00	GR014
80	2,8 x 9 x 24	100	7	1/2"G	168,00	GR015
90	2,8 x 9 x 24	100	8	1/2"G	180,00	GR016
100	3,3 x 9 x 24	100	9	1/2"G	198,00	GR017
120	3,3 x 9 x 24	100	9	1/2"G	210,00	GR019

ADATTATORE



Lunghezza mm	Attacco	Euro	Codice
80	1/2" G femmina - esagono	12,72	ATG001

PROLUNGHE



Lunghezza	Connessioni	Euro	Codice
100	1/2" G - 1/2" G	34,00	PROL.001
200	1/2" G - 1/2" G	41,00	PROL.002
300	1/2" G - 1/2" G	48,00	PROL.003

FORETTI GRANITO

Foretti per utilizzo ad acqua H 100 mm

FORETTI DIAMANTATI

FORETTI GDD H60 - M16 (1,5)

sifa
DIAMOND

- Granito
- Pietre dure
- Porfido

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
10	corona continua	60	1	M16 (1,5)	33,00	GR030
12	corona continua	60	1	M16 (1,5)	39,00	GR031
16	2,5 x 9 x 15,5	60	2	M16 (1,5)	49,00	GR032
18	2,5 x 9 x 17,5	60	2	M16 (1,5)	50,00	GR033
20	2,5 x 9 x 19,3	60	2	M16 (1,5)	53,00	GR034
22	2,5 x 9 x 21,3	60	2	M16 (1,5)	56,00	GR035
25	2,5 x 9 x 25	60	2	M16 (1,5)	59,00	GR036
30	2,5 x 9 x 30	60	2	M16 (1,5)	61,00	GR037
35	2,5 x 9 x 20	60	4	M16 (1,5)	66,00	GR038
40	2,5 x 9 x 24	60	4	M16 (1,5)	78,00	GR039
45	2,5 x 9 x 27	60	4	M16 (1,5)	84,00	GR040
50	2,5 x 9 x 24	60	5	M16 (1,5)	96,00	GR041
60	2,5 x 9 x 24	60	6	M16 (1,5)	109,00	GR042
70	2,8 x 9 x 24	60	6	M16 (1,5)	115,00	GR043
80	2,8 x 9 x 24	60	7	M16 (1,5)	124,00	GR044

ATTACCO ESAGONALE



COMPLETI DI PUNTA DI CENTRAGGIO

Lunghezza	Euro	Codice
40 mm - M16 (1,5)	8,48	ATT.013

PUNTA DI CENTRAGGIO



Lunghezza	Euro	Codice
100 mm	1,00	PUNTE006

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
1/2" G x M16 (1,5)	9,86	ADATT.024

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
M14 femmina x M16 (1,5)	5,62	ADATT.015

SISTEMA "CP" PER ASPIRAZIONE




- Convogli polvere o acqua
- Utile anche come centraggio
- Per foretti dal ø 6 al 70 mm
- Da collegare ad un aspiratore

Euro	Codice
29,68	CP001

FORETTI ME H55 - M16 (1,5)



sifa
DIAMOND



- Marmo
- Vetoresina

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	Attacco	Euro	Codice
16	2 x 4	55	M16 (1,5)	24,00	MAR001
18	2 x 4	55	M16 (1,5)	27,00	MAR002
20	2 x 4	55	M16 (1,5)	28,00	MAR003
22	2 x 4	55	M16 (1,5)	30,00	MAR004
25	2 x 4	55	M16 (1,5)	31,00	MAR005
28	2 x 4	55	M16 (1,5)	33,00	MAR006
30	2 x 4	55	M16 (1,5)	35,00	MAR007
35	2 x 4	55	M16 (1,5)	39,00	MAR008
40	2 x 4	55	M16 (1,5)	41,00	MAR009
45	2 x 4	55	M16 (1,5)	46,00	MAR010
50	2 x 4	55	M16 (1,5)	53,00	MAR011
55	2 x 4	55	M16 (1,5)	58,00	MAR012
60	2 x 4	55	M16 (1,5)	66,00	MAR013
65	2 x 4	55	M16 (1,5)	74,00	MAR014
70	2 x 4	55	M16 (1,5)	78,00	MAR015

ATTACCO ESAGONALE



COMPLETI DI PUNTA DI CENTRAGGIO

Lunghezza	Euro	Codice
40 mm - M16 (1,5)	8,48	ATT.013

PUNTA DI CENTRAGGIO



Lunghezza	Euro	Codice
100 mm	1,00	PUNTE006

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
1/2" G x M16 (1,5)	9,86	ADATT.024

ADATTATORE



Lunghezza	Euro	Codice
M14 femmina x M16 (1,5)	5,62	ADATT.015

SISTEMA "CP" PER ASPIRAZIONE



- Convogli polvere o acqua
- Utile anche come centraggio
- Per foretti dal Ø 6 al 70 mm
- Da collegare ad un aspiratore

Euro	Codice
29,68	CP001

FORETTI MARMO

Foretti per utilizzo a secco H 55 mm

FORETTI DIAMANTATI



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it



dal 1961