

CATALOGO GENERALE



2027



PUNTE

286

Punte per ferro serie corta	288
Punte per ferro attacco ridotto - Punte per ferro serie lunga	289
Punte al cobalto	290
Punte per lattonieri - Punte codolo conico morse	291
Punte SDS plus - Punte SDS max per edilizia	292
Punte speciali per vetro ceramica - Punte multiuso	294
Punte per calcestruzzo	295
Punte per granito	295
Punte per legno	296
Mandrini e accessori per trapano	297



UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE

298

Cutters	300
Forbici	301
Raschiatori	302
Utensili vari	303
Pistole per silicone, salsicciotti e schiume	304
"Lavora pulito" Protezioni antipolvere	306
Rotoli in feltro	307
Paste lavamani	307
Sacchi per detriti	307
Salviette detergenti	308



STRUMENTI DI MISURA

310

Doppi metri	312
Flessometri - Bindelle	314
Calibri	316
Livelle	317
Squadre	318
Nastro adesivo metrico	318
Fessurimetri	319



ANTINFORTUNISTICA

320

Scarpe	322
Vestiaro impermeabile	323
Guanti MAPA SHOWA	325
Mascherine 3M COFRA	329
Occhiali - Portavisiera	331
Protezione udito 3M Honeywell	332
Casco da cantiere - Maglia termoregolatrice COFRA	333



Espositore

334

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres		Sega da pavimenti		Legno grezzo asciutto
	Pavimenti in ceramica/gres		Taglierina da cantiere		Legno grezzo bagnato
	Superfici in marmo/granito		Taglierina per ceramica		Legno lavorato
	Cemento		Taglierina a ponte		Metallo
	Cemento armato		Scanalatore		Plastica
	Blocchetti pavimentazioni		Trapano		Mattoni, cemento
	Vetro		Levigatrice a braccio lungo		Vetro
	Mattoni abrasivi		Levigatrice orbitale		Piastrelle, ceramica
	Asfalto		molatrice da banco		Pneumatici, gomma secca
	Uso ad acqua		Smerigliatore assiale		Pneumatici, gomma umida
	Uso a secco		Smerigliatore a collo lungo		Acciaio inox
	Non vibra		Carotatrice manuale		Brevettato
	Silenziato		Carotatrice manuale ad acqua		Massima qualità
	Leggero		Carotatrice con supporto		
	Flessibile grande		Uso a mano		
	Flessibile piccolo		Corona a settori		
	Troncatrice		Corona continua		
	Mototroncatrice		Corona turbo		
	Scanalatore		Saldatura laser		
	Levigatrice in piano		Diamante posizionato		
	Satinatrice		Altezza settori		

I nostri clienti, soddisfatti della nostra puntualità nelle consegne e dal nostro servizio di assistenza ci spingono a ricercare nuovi prodotti interessanti ed indispensabili per le loro lavorazioni. La nuova serie di utensili e attrezzature da noi selezionate nell'alta gamma di mercato ci permette di soddisfare molte loro esigenze



[illegible]

“SPB” PUNTE RETTIFICATE HSS DIN 338R SERIE CORTA



- Per forare ferro, acciaio e tutti i materiali metallici
- Si consiglia una buona lubrificazione

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
0,50	6	22	10	0,72	SPB001
0,55	7	24	10	0,72	SPB002
0,60	7	24	10	0,72	SPB003
0,65	8	26	10	0,72	SPB004
0,70	9	28	10	0,72	SPB005
0,75	9	28	10	0,72	SPB006
0,80	10	30	10	0,72	SPB007
0,85	10	30	10	0,72	SPB008
0,90	11	32	10	0,72	SPB009
1,00	12	34	10	0,72	SPB010
1,10	14	36	10	0,72	SPB011
1,20	16	38	10	0,72	SPB012
1,25	16	38	10	0,72	SPB013
1,30	16	38	10	0,72	SPB014
1,40	18	40	10	0,72	SPB015
1,50	18	40	10	0,51	SPB016
1,60	20	43	10	0,56	SPB017
1,70	20	43	10	0,56	SPB018
1,75	22	46	10	0,56	SPB019
1,80	22	46	10	0,56	SPB020
1,90	22	46	10	0,56	SPB021
2,00	24	49	10	0,51	SPB022
2,10	24	49	10	0,57	SPB023
2,20	27	53	10	0,57	SPB024
2,25	27	53	10	0,57	SPB025
2,30	27	53	10	0,57	SPB026
2,40	30	57	10	0,57	SPB027
2,50	30	57	10	0,57	SPB028
2,60	30	57	10	0,57	SPB029
2,70	33	61	10	0,57	SPB030
2,75	33	61	10	0,57	SPB031
2,80	33	61	10	0,57	SPB032
2,90	33	61	10	0,57	SPB033
3,00	33	61	10	0,56	SPB034
3,10	36	65	10	0,65	SPB035
3,20	36	65	10	0,65	SPB036
3,25	36	65	10	0,65	SPB037
3,30	36	65	10	0,72	SPB038
3,40	39	70	10	0,72	SPB039
3,50	39	70	10	0,65	SPB040
3,60	39	70	10	0,78	SPB041
3,70	39	70	10	0,78	SPB042
3,75	39	70	10	0,78	SPB043
3,80	43	75	10	0,78	SPB044
3,90	43	75	10	0,78	SPB045
4,00	43	75	10	0,72	SPB046
4,10	43	75	10	0,90	SPB047
4,20	43	75	10	0,90	SPB048
4,25	43	75	10	0,90	SPB049
4,30	47	80	10	0,90	SPB050
4,40	47	80	10	0,90	SPB051
4,50	47	80	10	0,84	SPB052
4,60	47	80	10	1,04	SPB053
4,70	52	86	10	1,04	SPB054
4,75	52	86	10	1,04	SPB055
4,80	52	86	10	1,04	SPB056
4,90	52	86	10	1,04	SPB057
5,00	52	86	10	0,95	SPB058
5,10	52	86	10	1,30	SPB059
5,20	52	86	10	1,30	SPB060
5,25	52	86	10	1,30	SPB061
5,30	52	86	10	1,30	SPB062
5,40	57	93	10	1,30	SPB063
5,50	57	93	10	1,17	SPB064
5,60	57	93	10	1,36	SPB065
5,70	57	93	10	1,36	SPB066
5,75	57	93	10	1,36	SPB067
5,80	57	93	10	1,36	SPB068
5,90	57	93	10	1,36	SPB069

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
6,00	57	93	10	1,23	SPB070
6,10	63	101	10	1,57	SPB071
6,20	63	101	10	1,57	SPB072
6,25	63	101	10	1,57	SPB073
6,30	63	101	10	1,57	SPB074
6,40	63	101	10	1,57	SPB075
6,50	63	101	10	1,44	SPB076
6,60	63	101	10	1,86	SPB077
6,70	63	101	10	1,86	SPB078
6,75	69	109	10	1,86	SPB079
6,80	69	109	10	1,86	SPB080
6,90	69	109	10	1,86	SPB081
7,00	69	109	10	1,69	SPB082
7,10	69	109	10	1,96	SPB083
7,20	69	109	10	1,96	SPB084
7,25	69	109	10	1,96	SPB085
7,30	69	109	10	1,96	SPB086
7,40	69	109	10	1,96	SPB087
7,50	69	109	10	1,81	SPB088
7,60	75	117	10	2,27	SPB089
7,70	75	117	10	2,27	SPB090
7,75	75	117	10	2,27	SPB091
7,80	75	117	10	2,27	SPB092
7,90	75	117	10	2,27	SPB093
8,00	75	117	10	2,16	SPB094
8,10	75	117	5	2,40	SPB095
8,20	75	117	5	2,40	SPB096
8,25	75	117	5	2,40	SPB097
8,30	75	117	5	2,40	SPB098
8,40	75	117	5	2,40	SPB099
8,50	75	117	5	2,27	SPB100
8,60	81	125	5	2,80	SPB101
8,70	81	125	5	2,80	SPB102
8,75	81	125	5	2,80	SPB103
8,80	81	125	5	2,80	SPB104
8,90	81	125	5	2,80	SPB105
9,00	81	125	5	2,68	SPB106
9,10	81	125	5	3,13	SPB107
9,20	81	125	5	3,13	SPB108
9,25	81	125	5	3,13	SPB109
9,30	81	125	5	3,13	SPB110
9,40	81	125	5	3,13	SPB111
9,50	81	125	5	2,93	SPB112
9,60	87	133	5	3,46	SPB113
9,70	87	133	5	3,46	SPB114
9,75	87	133	5	3,46	SPB115
9,80	87	133	5	3,46	SPB116
9,90	87	133	5	3,46	SPB117
10,00	87	133	5	3,25	SPB118
10,10	87	133	5	4,12	SPB119
10,20	87	133	5	4,12	SPB120
10,25	87	133	5	4,12	SPB121
10,30	87	133	5	4,12	SPB122
10,40	87	133	5	4,12	SPB123
10,50	87	133	5	3,91	SPB124
10,60	87	133	5	5,08	SPB125
10,70	94	142	5	5,08	SPB126
10,75	94	142	5	5,08	SPB127
10,80	94	142	5	5,08	SPB128
10,90	94	142	5	5,08	SPB129
11,00	94	142	5	4,90	SPB130
11,25	94	142	5	5,21	SPB131
11,50	94	142	5	5,09	SPB132
11,75	101	151	5	6,26	SPB133
12,00	101	151	5	5,60	SPB134
12,25	101	151	5	6,33	SPB135
12,50	101	151	5	6,07	SPB136
12,75	101	151	5	6,45	SPB137
13,00	101	151	5	6,19	SPB138

SET

“SPB” PUNTE RETTIFICATE HSS DIN 338R SERIE CORTA

Set	Quantità	Tipi	Euro	Codice
1	19 pz	Ø 1 ÷ 10,00 x 0,5 mm	30,14	SPB139
2	25 pz	Ø 1 ÷ 13,00 x 0,5 mm	52,30	SPB140



“SPB” PUNTE RETTIFICATE HSS DIN 338R SERIE CORTA

- Attacco ridotto 13 mm
- Per forare ferro, acciaio e tutti i materiali metallici
- Si consiglia una buona lubrificazione



Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
13,25	108	160	1	10,71	SPBC001
13,50	108	160	1	11,40	SPBC002
13,75	108	160	1	12,00	SPBC003
14,00	108	160	1	12,60	SPBC004
14,25	114	169	1	14,50	SPBC005
14,50	114	169	1	14,50	SPBC006
14,75	114	169	1	14,50	SPBC007
15,00	114	169	1	14,50	SPBC008
15,25	120	178	1	14,50	SPBC009
15,50	120	178	1	14,50	SPBC010
15,75	120	178	1	15,00	SPBC011
16,00	120	178	1	16,40	SPBC012
16,50	130	186	1	17,70	SPBC013
17,00	130	186	1	17,70	SPBC014
17,25	130	194	1	17,70	SPBC015
17,50	130	194	1	17,70	SPBC016
18,00	130	194	1	17,70	SPBC017
18,50	135	202	1	18,30	SPBC018
19,00	135	202	1	18,30	SPBC019
19,50	140	210	1	19,50	SPBC020
20,00	140	210	1	19,50	SPBC021

“SPB” PUNTE RETTIFICATE HSS DI 338R SERIE LUNGA

- Per forare ferro, acciaio e tutti i materiali metallici
- Si consiglia una buona lubrificazione



Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
3,00	66	100	10	1,89	SPBL001
3,25	69	106	10	2,01	SPBL002
3,50	73	112	10	2,09	SPBL003
4,00	78	119	10	2,23	SPBL004
4,50	82	126	10	2,40	SPBL005
5,00	87	132	10	2,82	SPBL006
5,50	91	139	10	3,16	SPBL007
6,00	91	139	10	3,30	SPBL008
8,00	109	165	10	4,17	SPBL009
10,00	121	184	10	7,64	SPBL010

PUNTE RETTIFICATE COBALTO 8% SERIE CORTA



- Per forare ferro, acciaio inox, acciaio legato, Acciaio resistente al calore
- Si consiglia una buona lubrificazione

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
1,00	12	34	10	1,39	COB8001
1,25	16	38	10	1,84	COB8002
1,50	18	40	10	1,39	COB8003
1,75	22	46	10	1,97	COB8004
2,00	24	49	10	1,29	COB8005
2,25	27	53	10	2,07	COB8006
2,50	30	57	10	1,44	COB8007
2,75	33	61	10	2,33	COB8008
3,00	33	61	10	1,44	COB8009
3,25	36	65	10	2,71	COB8010
3,50	39	70	10	1,85	COB8011
3,75	39	70	10	2,87	COB8012
4,00	43	75	10	2,05	COB8013
4,25	43	75	10	3,18	COB8014
4,50	47	80	10	2,33	COB8015
4,75	52	86	10	3,67	COB8016
5,00	52	86	10	2,50	COB8017
5,25	52	86	10	4,43	COB8018
5,50	57	93	10	3,37	COB8019
5,75	57	93	10	4,80	COB8020
6,00	57	93	10	3,52	COB8021
6,25	63	101	10	5,95	COB8022
6,50	63	101	10	4,45	COB8023
6,75	69	109	10	6,76	COB8024
7,00	69	109	10	5,20	COB8025

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
7,25	69	109	10	7,96	COB8026
7,50	69	109	10	5,61	COB8027
7,75	75	117	10	8,65	COB8028
8,00	75	117	10	6,53	COB8029
8,25	75	117	5	9,86	COB8030
8,50	75	117	5	7,05	COB8031
8,75	81	125	5	10,80	COB8032
9,00	81	125	5	8,60	COB8033
9,25	81	125	5	12,96	COB8034
9,50	81	125	5	8,91	COB8035
9,75	87	133	5	15,36	COB8036
10,00	87	133	5	9,80	COB8037
10,25	87	133	5	17,04	COB8038
10,50	87	133	5	11,02	COB8039
10,75	94	142	5	19,48	COB8040
11,00	94	142	5	12,53	COB8041
11,25	94	151	5	21,83	COB8042
11,50	94	151	5	17,50	COB8043
11,75	101	151	5	23,70	COB8044
12,00	101	151	5	15,34	COB8045
12,25	101	151	5	24,94	COB8046
12,50	101	151	5	16,56	COB8047
12,75	101	151	5	26,89	COB8048
13,00	101	151	5	18,38	COB8049



SET COBALTO 8% SERIE CORTA

Set	Quantità	Tipi	Euro	Codice
1	19 pz	Ø 1 ÷ 10,00 x 0,5 mm	82,36	COB8050
2	25 pz	Ø 1 ÷ 13,00 x 0,5 mm	164,72	COB8051

PUNTE RETTIFICATE COBALTO 5% SERIE CORTA



- Per forare ferro, acciaio inox, acciaio legato, Acciaio resistente al calore
- Si consiglia una buona lubrificazione

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
1,00	12	34	10	1,09	CBB5001
1,25	16	38	10	1,64	CBB5002
1,50	18	40	10	1,09	CBB5003
1,75	22	46	10	1,57	CBB5004
2,00	24	49	10	1,03	CBB5005
2,25	27	53	10	1,64	CBB5006
2,50	30	57	10	1,12	CBB5007
2,75	33	61	10	1,83	CBB5008
3,00	33	61	10	1,12	CBB5009
3,25	36	65	10	2,16	CBB5010
3,50	39	70	10	1,46	CBB5011
3,75	39	70	10	2,25	CBB5012
4,00	43	75	10	1,62	CBB5013
4,25	43	75	10	2,53	CBB5014
4,50	47	80	10	1,84	CBB5015
4,75	52	86	10	2,89	CBB5016
5,00	52	86	10	1,95	CBB5017
5,25	52	86	10	3,50	CBB5018
5,50	57	93	10	2,68	CBB5019
5,75	57	93	10	3,81	CBB5020
6,00	57	93	10	2,79	CBB5021
6,25	63	101	10	4,73	CBB5022
6,50	63	101	10	3,56	CBB5023
6,75	69	109	10	5,34	CBB5024
7,00	69	109	10	4,20	CBB5025

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
7,25	69	109	10	6,40	CBB5026
7,50	69	109	10	4,46	CBB5027
7,75	75	117	10	6,92	CBB5028
8,00	75	117	10	5,30	CBB5029
8,25	75	117	5	7,98	CBB5030
8,50	75	117	5	5,61	CBB5031
8,75	81	125	5	8,72	CBB5032
9,00	81	125	5	6,85	CBB5033
9,25	81	125	5	10,37	CBB5034
9,50	81	125	5	7,17	CBB5035
9,75	87	133	5	12,26	CBB5036
10,00	87	133	5	7,79	CBB5037
10,25	87	133	5	13,61	CBB5038
10,50	87	133	5	8,94	CBB5039
10,75	94	142	5	15,51	CBB5040
11,00	94	142	5	10,04	CBB5041
11,25	94	151	5	17,41	CBB5042
11,50	94	151	5	11,14	CBB5043
11,75	101	151	5	18,92	CBB5044
12,00	101	151	5	12,23	CBB5045
12,25	101	151	5	19,85	CBB5046
12,50	101	151	5	13,28	CBB5047
12,75	101	151	5	21,43	CBB5048
13,00	101	151	5	14,72	CBB5049



SET COBALTO 5% SERIE CORTA

Set	Quantità	Tipi	Euro	Codice
1	19 pz	Ø 1 ÷ 10,00 x 0,5 mm	62,54	CBB5050
2	25 pz	Ø 1 ÷ 13,00 x 0,5 mm	135,68	CBB5051

“SPB” PUNTE RETTIFICATE DIN 1897 RN SERIE EXTRA-CORTA

- Per forare ferro, acciaio e tutti i materiali metallici



PER LATTONIERI

Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
2,00	12	38	10	0,60	SPBEX001
2,25	12	38	10	0,60	SPBEX002
2,50	14	43	10	0,60	SPBEX003
2,75	16	46	10	0,60	SPBEX004
3,00	16	46	10	0,60	SPBEX005
3,25	18	49	10	0,70	SPBEX006
3,50	20	52	10	0,70	SPBEX007
3,75	20	52	10	0,78	SPBEX008
4,00	22	55	10	0,78	SPBEX009
4,25	22	55	10	0,90	SPBEX010
4,50	24	58	10	0,90	SPBEX011
4,75	26	62	10	1,08	SPBEX012
5,00	26	62	10	1,08	SPBEX013
5,25	26	62	10	1,38	SPBEX014
5,50	28	66	10	1,26	SPBEX015
5,75	28	66	10	1,50	SPBEX016
6,00	28	66	10	1,32	SPBEX017

“SPB” PUNTE ELICOIDALI RULLATE CON CODOLO CONICO MORSE

- Per forare ferro, acciaio e tutti i materiali metallici
- Si consiglia una buona lubrificazione



Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
6,00	189	1	5,69	MOR001
6,50	189	1	5,69	MOR002
7,00	189	1	5,69	MOR003
7,50	189	1	5,69	MOR004
8,00	189	1	5,69	MOR005
8,50	189	1	5,69	MOR006
9,00	189	1	5,69	MOR007
9,50	189	1	5,69	MOR008
10,00	189	1	5,69	MOR009
10,50	189	1	5,69	MOR010
11,00	189	1	5,88	MOR011
11,50	189	1	5,88	MOR012
12,00	189	1	6,29	MOR013
12,50	189	1	6,29	MOR014
13,00	189	1	7,00	MOR015
13,50	189	1	7,00	MOR016
14,00	212	1	8,01	MOR017
14,50	212	1	8,01	MOR018
15,00	218	1	8,01	MOR019
15,50	223	1	8,01	MOR020
16,00	223	1	8,66	MOR021
16,50	228	1	8,66	MOR022
17,00	228	1	10,73	MOR023
17,50	228	1	10,73	MOR024
18,00	253	1	14,79	MOR025

Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
18,50	253	1	14,79	MOR026
19,00	276	1	14,79	MOR027
19,50	281	1	14,79	MOR028
20,00	281	1	15,49	MOR029
20,50	281	1	15,49	MOR030
21,00	286	1	15,49	MOR031
21,50	286	1	15,49	MOR032
22,00	286	1	16,83	MOR033
22,50	286	1	16,83	MOR034
23,00	291	1	18,33	MOR035
23,50	291	1	18,33	MOR036
24,00	291	1	23,35	MOR037
24,50	296	1	23,35	MOR038
25,00	296	1	26,32	MOR039
25,50	296	1	26,32	MOR040
26,00	296	1	26,32	MOR041
26,50	233	1	27,01	MOR042
27,00	233	1	27,01	MOR043
27,50	238	1	27,01	MOR044
28,00	238	1	29,72	MOR045
28,50	243	1	31,42	MOR046
29,00	243	1	34,09	MOR047
29,50	248	1	37,86	MOR048
30,00	248	1	37,86	MOR049

PUNTE SDS-PLUS

• Per forare mattoni, cemento e calcestruzzo

• A 4 eliche



Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice
4,00	110	1	3,57	SDS001	10,00	310	1	9,32	SDS024	16,00	260	1	9,07	SDS050
4,00	160	1	3,74	SDS002	10,00	450	1	12,93	SDS082	16,00	310	1	12,05	SDS051
5,00	110	1	2,53	SDS003	10,00	600	1	20,12	SDS025	16,00	450	1	19,78	SDS052
5,00	160	1	3,13	SDS004	10,00	1000	1	27,85	SDS088	16,00	600	1	34,24	SDS053
5,50	110	1	3,26	SDS005	11,00	160	1	4,67	SDS027	16,00	1000	1	41,30	SDS085
5,50	160	1	3,68	SDS006	11,00	210	1	5,73	SDS028	18,00	210	1	8,72	SDS054
6,00	110	1	2,37	SDS007	11,00	310	1	9,56	SDS029	18,00	260	1	9,33	SDS055
6,00	160	1	2,83	SDS008	12,00	160	1	4,71	SDS030	18,00	310	1	12,78	SDS099
6,00	210	1	6,01	SDS009	12,00	210	1	7,55	SDS031	18,00	450	1	23,33	SDS056
6,00	260	1	7,84	SDS010	12,00	260	1	8,35	SDS032	18,00	600	1	37,88	SDS057
6,50	110	1	3,13	SDS011	12,00	310	1	9,50	SDS033	18,00	1000	1	44,83	SDS086
6,50	160	1	3,41	SDS076	12,00	450	1	13,60	SDS034	20,00	210	1	15,84	SDS058
6,50	210	1	3,66	SDS077	12,00	600	1	21,40	SDS035	20,00	310	1	19,60	SDS059
7,00	110	1	3,54	SDS078	12,00	1000	1	32,68	SDS083	20,00	450	1	24,98	SDS060
7,00	160	1	3,95	SDS012	13,00	160	1	6,54	SDS036	20,00	600	1	45,06	SDS061
7,00	210	1	4,13	SDS079	13,00	260	1	7,19	SDS037	20,00	1000	1	51,33	SDS087
8,00	110	1	3,19	SDS013	13,00	450	1	17,26	SDS038	22,00	260	1	21,68	SDS062
8,00	160	1	3,37	SDS014	14,00	160	1	5,97	SDS039	22,00	310	1	22,95	SDS063
8,00	210	1	3,95	SDS015	14,00	210	1	6,44	SDS040	22,00	450	1	28,78	SDS064
8,00	260	1	5,66	SDS080	14,00	260	1	6,54	SDS041	22,00	600	1	45,24	SDS065
8,00	310	1	8,28	SDS016	14,00	310	1	10,25	SDS042	24,00	260	1	25,02	SDS066
8,00	450	1	15,82	SDS017	14,00	450	1	18,12	SDS043	24,00	350	1	25,59	SDS067
8,00	600	1	19,24	SDS018	14,00	600	1	24,60	SDS044	24,00	450	1	26,47	SDS068
9,00	160	1	4,95	SDS019	14,00	1000	1	38,57	SDS084	24,00	600	1	45,47	SDS069
9,00	210	1	5,49	SDS020	15,00	160	1	6,47	SDS045	25,00	260	1	26,28	SDS070
10,00	110	1	3,41	SDS021	15,00	260	1	8,35	SDS046	25,00	450	1	34,23	SDS071
10,00	160	1	3,59	SDS022	15,00	450	1	19,61	SDS047	25,00	600	1	45,90	SDS072
10,00	210	1	4,53	SDS023	16,00	160	1	7,98	SDS048	26,00	450	1	39,64	SDS073
10,00	260	1	6,72	SDS081	16,00	210	1	8,51	SDS049	26,00	600	1	47,05	SDS074

PUNTE SDS-PLUS



Descrizione contenuto

Euro

Codice

N. 8 PUNTE
 Ø 5 - 6 - 8 X 110 mm
 Ø 6 - 8 - 10 - 12 X 160 mm
 Ø 8 X 210 mm

39,22

SDS089

PUNTE SDS-MAX

- Per forare mattoni, cemento e calcestruzzo
- A 4 eliche



Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
16,00	550	1	54,54	MAX001	28,00	550	1	76,02	MAX007
18,00	550	1	55,65	MAX002	30,00	550	1	81,47	MAX008
20,00	550	1	57,32	MAX003	32,00	550	1	89,04	MAX009
20,00	920	1	74,00	MAX016	32,00	920	1	145,00	MAX019
22,00	550	1	61,11	MAX004	36,00	550	1	95,27	MAX010
22,00	920	1	79,00	MAX017	40,00	550	1	103,95	MAX012
24,00	550	1	67,89	MAX005	40,00	920	1	212,00	MAX020
25,00	550	1	68,68	MAX015	45,00	550	1	161,39	MAX013
25,00	920	1	87,00	MAX018	50,00	550	1	211,47	MAX014
26,00	550	1	71,23	MAX006					

ADATTATORE SDS MAX - SDS PLUS


- adattatore con codolo DSD max per punte SDS plus



Euro	Codice
66,78	SDMX001

PUNTE "VETRO-CERAMICA"

- Doppia placchetta in carburo
- Utilizzo solo a rotazione
- Velocità consigliata 300/500 RPM



Ø mm	Lunghezza	Euro	Codice
3	62	5,72	PVC001
4	65	5,94	PVC002
5	68	6,15	PVC003
6	72	6,25	PVC004
7	80	6,68	PVC005
8	80	6,89	PVC006
9	90	7,21	PVC007
10	90	7,42	PVC008
12	100	7,95	PVC009


SET PUNTE "VETRO-CERAMICA"



Descrizione contenuto	Euro	Codice
N. 8 PUNTE Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12	52,00	PVC010

PUNTE "FORATUTTO"

- Mattoni, pietra, plastica, alluminio, legno, lamiere metalliche
- Placchetta in tungsteno con affilatura diamantata
- Gambo tondo per foratura a rotopercolazione
- Elica con scarico a "U"



Ø mm	Lunghezza elica	Euro	Codice
3	60	2,07	PMU001
4	75	2,44	PMU002
5	85	2,76	PMU003
6	150	4,86	PMU004
8	120	4,24	PMU005
10	120	5,09	PMU006
12	150	6,04	PMU007

"SEP" PUNTE ELICOIDALI PER CALCESTRUZZO

- Per forare mattoni, cemento, calcestruzzo



Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice	Ø	Lunghezza elica	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
3,00	30	70	1	1,64	SEP001	10,00	90	150	1	4,10	SEP009
3,50	30	70	1	1,93	SEP002	11,00	90	150	1	4,54	SEP010
4,00	40	70	1	1,70	SEP003	12,00	90	150	1	4,88	SEP011
5,00	50	80	1	2,20	SEP004	13,00	90	150	1	5,05	SEP012
6,00	60	100	1	2,83	SEP005	14,00	90	150	1	5,22	SEP013
7,00	60	100	1	3,16	SEP006	15,00	90	150	1	7,17	SEP014
8,00	80	120	1	3,31	SEP007	16,00	90	150	1	8,42	SEP015
9,00	80	120	1	3,77	SEP008	18,00	90	150	1	9,32	SEP016
						20,00	100	150	1	10,46	SEP017

PUNTE PER CALCESTRUZZO



Set	Quantità	Diametro punte	Euro	Codice
1	5	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10	12,08	SEP018
2	8	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12	18,44	SEP019

PUNTE GRANITO

- Punta progettata per la perforazione di pietre e granito
- Centratrice facile e precisa su tutti i materiali duri
- Placchetta in carburo ad alta resistenza



sifa
DIAMOND



Diametro (mm)	Lungh. utile (mm)	Euro	Codice
3	20	5,20	PPG001
3,5	35	4,70	PPG002
4	45	4,00	PPG003
5	45	4,40	PPG004
6	60	4,50	PPG005
7	60	5,20	PPG006
8	80	5,40	PPG007
9	80	6,40	PPG008
10	80	7,40	PPG009
12	110	10,80	PPG0010
14	110	16,20	PPG0011

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO SERIE LUNGA

• Per legno



Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
6,00	315	1	4,37	PEL001
6,00	400	1	4,88	PEL002
6,50	315	1	4,37	PEL003
6,50	400	1	5,69	PEL004
7,00	315	1	4,37	PEL005
7,00	400	1	5,69	PEL006
8,00	315	1	4,37	PEL007
8,00	400	1	6,25	PEL008
9,00	315	1	4,85	PEL009
9,00	400	1	6,25	PEL010
10,00	315	1	4,85	PEL011
10,00	400	1	6,47	PEL012
11,00	315	1	6,30	PEL013
11,00	400	1	7,97	PEL014
12,00	315	1	6,30	PEL015
12,00	400	1	7,98	PEL016
13,00	315	1	7,39	PEL017
13,00	400	1	9,49	PEL018

Ø	Lunghezza	Confezioni	Euro	Codice
14,00	315	1	7,39	PEL019
14,00	400	1	9,49	PEL020
15,00	315	1	8,60	PEL021
15,00	400	1	11,18	PEL022
16,00	315	1	8,60	PEL023
16,00	400	1	11,18	PEL024
18,00	315	1	10,92	PEL025
18,00	400	1	15,74	PEL026
19,00	315	1	12,05	PEL027
19,00	400	1	18,95	PEL028
20,00	315	1	12,05	PEL029
20,00	400	1	18,95	PEL030
22,00	315	1	15,11	PEL031
22,00	400	1	24,99	PEL032
24,00	315	1	16,82	PEL033
24,00	400	1	34,06	PEL034
25,00	315	1	16,98	PEL035
25,00	400	1	34,06	PEL036

PUNTE A TRIVELLA PER LEGNO

• Per legno



Ø	Lunghezza	Euro	Codice
6,00	235	8,97	TRIV001
8,00	235	9,91	TRIV002
10,00	235	11,09	TRIV003
12,00	235	12,51	TRIV004
13,00	235	13,21	TRIV005

Ø	Lunghezza	Euro	Codice
14,00	235	13,93	TRIV006
16,00	235	15,34	TRIV007
18,00	235	16,75	TRIV008
20,00	235	17,70	TRIV009
25,00	235	21,95	TRIV010

MANDRINO con serraggio a chiave

- Mandrino a cremagliera completo di chiave ed adattatore SDS-Plus
- Ø 1,5 - 13 solo rotazione



Euro	Codice
13,50	MTC001

MANDRINO con autoserraggio


- Ø 1,5 - 13 solo rotazione



Euro	Codice
22,00	MTS001

ACCESSORI MANDRINO

- Chiave per mandrino a cremagliera



- Adattatore SDS - Plus - 1/2 UNF



Accessorio	Euro	Codice
Chiave mandrino	2,50	CCT001
Adattatore SDS Plus	3,00	AUP001



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it



dal 1961