

CATALOGO GENERALE



2027



PUNTE

286

Punte per ferro serie corta	288
Punte per ferro attacco ridotto - Punte per ferro serie lunga	289
Punte al cobalto	290
Punte per lattonieri - Punte codolo conico morse	291
Punte SDS plus - Punte SDS max per edilizia	292
Punte speciali per vetro ceramica - Punte multiuso	294
Punte per calcestruzzo	295
Punte per granito	295
Punte per legno	296
Mandrini e accessori per trapano	297



UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE

298

Cutters	300
Forbici	301
Raschiatori	302
Utensili vari	303
Pistole per silicone, salsicciotti e schiume	304
"Lavora pulito" Protezioni antipolvere	306
Rotoli in feltro	307
Paste lavamani	307
Sacchi per detriti	307
Salviette detergenti	308



STRUMENTI DI MISURA

310

Doppi metri	312
Flessometri - Bindelle	314
Calibri	316
Livelle	317
Squadre	318
Nastro adesivo metrico	318
Fessurimetri	319



ANTINFORTUNISTICA

320

Scarpe	322
Vestiaro impermeabile	323
Guanti MAPA SHOWA	325
Mascherine 3M COFRA	329
Occhiali - Portavisiera	331
Protezione udito 3M Honeywell	332
Casco da cantiere - Maglia termoregolatrice COFRA	333



Espositore

334

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres		Sega da pavimenti		Legno grezzo asciutto
	Pavimenti in ceramica/gres		Taglierina da cantiere		Legno grezzo bagnato
	Superfici in marmo/granito		Taglierina per ceramica		Legno lavorato
	Cemento		Taglierina a ponte		Metallo
	Cemento armato		Scanalatore		Plastica
	Blocchetti pavimentazioni		Trapano		Mattoni, cemento
	Vetro		Levigatrice a braccio lungo		Vetro
	Mattoni abrasivi		Levigatrice orbitale		Piastrelle, ceramica
	Asfalto		molatrice da banco		Pneumatici, gomma secca
	Uso ad acqua		Smerigliatore assiale		Pneumatici, gomma umida
	Uso a secco		Smerigliatore a collo lungo		Acciaio inox
	Non vibra		Carotatrice manuale		Brevettato
	Silenziato		Carotatrice manuale ad acqua		Massima qualità
	Leggero		Carotatrice con supporto		
	Flessibile grande		Uso a mano		
	Flessibile piccolo		Corona a settori		
	Troncatrice		Corona continua		
	Mototroncatrice		Corona turbo		
	Scanalatore		Saldatura laser		
	Levigatrice in piano		Diamante posizionato		
	Satinatrice		Altezza settori		

La linea comprende una gamma di strumenti idonei a soddisfare nuove esigenze della clientela. In coerenza con la propria strategia di mercato, la Sifa ha scelto prodotti che possono competere per qualità e prezzo con quelli della concorrenza più qualificata. È in grado inoltre di offrire tramite la propria ampia rete di vendita una completa assistenza alla clientela.

L'ufficio tecnico è sempre a disposizione per consigli, chiarimenti e per ogni altra esigenza.
A richiesta tutti i prodotti possono essere personalizzati.





LEVIGATURA

CASCO

MURATORI

DIAMANTATO

PAVIMENTISTI

CARTA VETRATA

GESSI

PIETRA

LINE

VENTOSE

FORARE

PIASTRELLI

TRAPANO

MOLE

GRANITO

DIAMANTATO

FRESA

CARBURO

FORBICI

TAGLI

SCALIN

UTENSILI

MARCA

MAR

POMPE

ELETTRICI

ASPIRATORE

POSATORI

PIASTRELLISTI

SCANALATORE

UTENSILI

RESINOIDI

PIATTORELLI

PENNARELLI

SQUADRE

MARMO

RASCHEIATORI

SPAZZOLONI

SPATOLA

MORSI

CIB

LEGNO **FLUO**


SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'UMIDITÀ

RESISTENTE

RIVETTI
NASCOSTI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	4,20 cad.	DP002

LEGNO **PROFESSIONALE**


SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'UMIDITÀ

RESISTENTE

RIVETTI
NASCOSTI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	7,80 cad.	DP001

FIBRA


SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'ACQUAINCISO A
CALDO

90° GRADI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	6,00 cad.	DP003

LONG LIFE PLUS



- Materiale: La poliammide rinforzata con fibre di vetro è resistente a scalfitture, graffi, piegature, agli acidi ed impermeabile
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme. Utile bloccaggio a 90° di tutte le cerniere
- Graduazione: Scala nera, incisa in profondità, in passi da 1 mm, decine evidenziate in rosso.
- Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE
- Vantaggi: Resistenti estremità metalliche sulla stecca iniziale e terminale. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso)

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	18,50 cad.	27055

LONG LIFE PLUS COMPOSITE



- 10 stecche (con estremità metalliche)
- Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le forze di flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti per contatto con l'acqua.
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta ed uniforme tensione. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
- Graduazione: { %s } Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm.
- Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
- Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	18,30 cad.	37067

LONG LIFE ALL IN ONE



- Materiale: La poliammide rinforzata con fibre di vetro è resistente a scalfitture, graffi, piegature, agli acidi ed impermeabile
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme
- Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE



- Misurazione di profondità a mezzo scala estraibile
- Misurazione dell'angolo grazie all'ancoraggio della scala di profondità nel foro di fissaggio
- Lettura di entrambi i lati tramite scala graduata nel verso opposto all'altro lato

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	19,80 cad.	332327

FLESSOMETRO

STANDARD



GANCIO MAGNETICO



ERGONOMICO



STOP FACILE



ANTISCIVOLO



NASTRO LUCIDO

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
3 m	19 mm	10 flessometri	4,50 cad.	FL002
5 m	19 mm	10 flessometri	5,20 cad.	FL003
5 m	25 mm	10 flessometri	6,30 cad.	FL004
8 m	25 mm	5 flessometri	8,80 cad.	FL005

FLESSOMETRO

TURBO FLUO-BLACK



GANCIO MAGNETICO




EXTRALARGE



DOPPIA FACCIA



EXTRA RIGIDO



PRECISO



NUMERI GRANDI



ANTI USURA



ANTI RIFLESSO



EXTRA VISIBILE

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
5 m	28 mm	10 flessometri	9,70 cad.	FL009

FLESSOMETRO

INOX



EXTRALARGE



DOPPIA FACCIA



EXTRA RIGIDO



PRECISO



NUMERI GRANDI



ANTI USURA




INOSSIDABILE




EXTRA VISIBILE

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
3 m	19 mm	10 flessometri	12,00 cad.	FL008
5 m	28 mm	10 flessometri	16,00 cad.	FL007

ROTELLA FIBRA SPEED



NASTRO IN
ACCIAIO



SCALA
cm/mm



PROTEZIONE
NYLON



ANTIRIFLESSO




ANTI-SHOCK




GANCIO POSIZIONE "0"

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
20 m	19 mm	10	17,50 cad.	ROT005
30 m	28 mm	10	24,70 cad.	ROT006

ROTELLA FIBRA CLASSICA



NASTRO IN
ACCIAIO




SCALA
cm/mm



PROTEZIONE
NYLON




ANTIRIFLESSO



CORPO IN ABS

Misure	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
10 m	15 mm	1	9,30	ROT001
20 m	15 mm	1	12,50	ROT002
50 m	15 mm	1	22,00	ROT003

ROTELLA ACCIAIO



NASTRO IN
ACCIAIO



SCALA
cm/mm



PROTEZIONE
NYLON



ANTIRIFLESSO



GANCIO POSIZIONE "0"

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
50 m	13 mm	1	59,00	ROT004

MISURATORE STRADALE



SACCA
TRASPORTO



STOP & RESET



LEGGERO E
ROBUSTO



1000 M
SCALA dm



CAVALLETTO



PRECISO

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
50 m	13 mm	1	218,00	MST001

CALIBRO DIGITALE



**ACCIAIO
INOX**



**CRISTALLI
LIQUIDI**



**MISURATORE
ELETTRONICO**

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	46,50	CAL001

CALIBRO QUADRANTE



**ACCIAIO
INOX**



**QUADRANTE
PRECISO**



**BLOCCO
A VITE**

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	80,00	CAL002

CALIBRO CLASSICO



**ACCIAIO
INOX**



**BLOCCO
A LEVA**



**CROMATURA
OPACA**

- Calibro in acciaio inox cromato opaco, bloccaggio a leva

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	23,00	CAL003

LIVELLE



- Livelle in alluminio anodizzato
- Sezione 22/50 mm a due bolle in plexiglass infrangibile
 - Nr. 1 Bolla orizzontale
 - Nr. 1 Bolla verticale
- Precisione garantita di 0,5 mm/metro= 0,029°

Confezione	Misure	Euro	Codice
1	20 cm	15,00	95020
1	30 cm	16,00	95030
1	40 cm	17,00	95040
1	50 cm	19,00	95050
1	60 cm	20,00	95060
1	80 cm	22,00	95080
1	100 cm	25,00	95100
1	120 cm	30,00	95120
1	150 cm	43,00	95150
1	180 cm	47,00	95180
1	200 cm	53,00	95200


LIVELLE MAGNETICA



MAGNETICA

Confezione	Misure	Euro a livella	Codice
1	40 cm	12,60	LIV001
1	60 cm	14,70	LIV002
1	80 cm	18,60	LIV003

LIVELLE MAGNETICA HOBBY



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



MAGNETICA

Confezione	Misure	Euro a livella	Codice
10 livelle	22 cm	3,00	LIV004

SQUADRE



RETTIFICATO




XXX

Confezione	Misure	Euro	Codice
1	100 x 70 mm	14,00	SQ001
1	150 x 100 mm	17,00	SQ002
1	200 x 135 mm	19,00	SQ003
1	250 x 170 mm	24,00	SQ004
1	300 x 180 mm	26,00	SQ005
1	400 x 200 mm	38,00	SQ015

SQUADRE DA CARPENTIERE



ACCIAIO

PEZZO UNICO
TAGLIO LASERLARGHEZZA
30 mmSPESSORE
5 mm

Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	400 mm	8,60	SQ006
1	500 mm	10,00	SQ007
1	600 mm	12,00	SQ008
1	800 mm	16,00	SQ009
1	1000 mm	20,00	SQ010

SQUADRE DA FALEGNAME



Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	250 mm	3,80	SQ011
1	300 mm	4,20	SQ012
1	350 mm	4,50	SQ013
1	400 mm	4,80	SQ014

RIGHE


ACCIAIO
INOX

30m m

1,0
mmCROMATURA
OPACA

Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	300 mm	3,00	RIG001
1	500 mm	6,00	RIG002
1	1000 mm	22,00	RIG003

NASTRO ADESIVO METRICO


NASTRO IN
ACCIAIO

ADESIVO

FACILE AL
TAGLIODECIMALI
ROSSI

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a riga	Codice
3 m	13 mm	10 righe	5,90 cad.	RIG004

DA PARETE




IL KIT INCLUDE:

- Fessurimetro
- Perni di livellamento
- Etichette di posizione
- Tabelle di rilevazione

Confezione	Euro	Codice
10	13,00	FSM001

PER ANGOLI




IL KIT INCLUDE:

- Fessurimetro
- Perni di livellamento
- Etichette di posizione
- Tabelle di rilevazione

Confezione	Euro	Codice
10	16,30	FSM002

PER PIANI



IL KIT INCLUDE:

- Fessurimetro
- Perni di livellamento
- Etichette di posizione
- Tabelle di rilevazione

Confezione	Euro	Codice
10	20,00	FSM003

KIT DI MONTAGGIO



IL KIT INCLUDE:

- Righello graduato
- Perni di livellamento
- Etichette di posizione
- Matita mina morbida
- Valigetta riutilizzabile

Confezione	Euro	Codice
1	3,00	FSM011



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it



dal 1961